

Albizia lebbekoides

synonyma: *Acacia lebbekoides*, *Mimosa carisquis*, *Pithecellobium myriophyllum*

čeleď: Fabaceae

oblasti: Filipíny, Florida, Jáva, Kambodža, Laos, Malé Sundy, Nová Guinea, Sulawesi (Celebes), Thajsko, Vietnam

Roste v jihovýchodní Asii v podobě stromu. Dorůstá výšky až 32m při průměru kmene do 70cm. Větve mohou být v mládí plstnaté. Palisty jsou nitkovité, šídlovité, dlouhé 1,5 - 2mm a záhy opadávají. Listy mají vřeteno délky 5 - 15cm, čepel je zpeřená, tvoří je 2 - 7 primárních párů na vřeteno délky 4 - 12cm, sekundárních párů je 5 - 25cm, jsou eliptické, vstřícné, přisedlé, asymetricky podlouhlé, kopinaté nebo až mírně ohnuté, zakulacené až špičaté s hrotem, oboustranně mohou být drobně ochlupené, dlouhé 0,7 - 2,7cm, široké 0,2 - 1,4cm a báze je zkoseně z 1/2 zakulacená a z 1/2 klínovitá. Květenstvím je 10 - 15tikvěté klubíčko seskupené do vrcholové nebo úžlabní ochlupené laty, vlastní květy jsou oboupohlavné, přisedlé, 5tičetné, aromatické, kalich je světlezelený, úzce zvonkovitý, dlouhý 1 - 1,5mm, drobně ochlupený až plstnatý, cípy jsou 3úhlé, dlouhé 0,3mm, koruna světlezelená, trubkovitá až úzce nálevkovitá, dlouhá 4 - 5mm, laloky jsou úzce vejčité nebo eliptické, dlouhé 1mm, tyčinky jsou bílé a dlouhé do 6mm. Plodem je tmavěhnědý zploštělý lusk délky 8 - 15cm, šířky 1,6 - 2,8cm, může být mírně zahnutý a obsahuje obvejčitá až prakticky kulatá zploštělá semena délky 7mm a šířky 5mm.

<https://www.rostliny.net/>