

Albizia saponaria

synonyma: Abarema nediana, Albizia lucida, Albizia salajeriana, A. var. saponaria, Albizia tomentella var. salajeriana, Mimosa saponaria

čeleď: Fabaceae

oblasti: Borneo, Filipíny, Havajské ostrovy, Melanésie, Nepál, Pákistán, Sulawesi (Celebes), V Himálaj

Listy jsou 2x zpeřené, tvořené 1 - 2 primárními páry a 1 - 6ti sekundárními, vlastní lístky jsou dlouhé 5 - 12,5cm a široké 2,5 - 5cm. Plodem je lusk délky 15 - 20cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. saponaria - Borneo, Filipíny, Sulawesi, Moluky; výška 15 - 24m, průměr kmene až 75cm; větve v mládí ochlupené; palisty kopinaté až čárkovité, opadávající, dlouhé 0,35 - 1cm, široké 0,8 - 3mm; listy mají vřeteno délky 2,5 - 19cm, čepel zpeřená, tvořená 1 - 2 (i 3)mi primárními páry délky 0,8 - 5,5cm, 2 - 4 sekundární páry, vlastní lístky vstřícné, mírně kožovité, vejčité až obvejčité, tupé nebo zakulacené, špičaté (i hrofité), dlouhé 1 - 13cm, široké 1,3 - 7,5cm, báze klínovitá až zakulacená; květenství tvoří 12 - 20tikvětá stopkatá klubíčka v ochlupené latě, vlastní květy jsou přisedlé, 2tvárné, oboupohlavné, béžovožluté, 5tičetné, kalich zkoseně zvonkovitý (i trubkovitý nebo pohárkovitý), dlouhý 1 - 2,5mm, cípy 3úhlé, dlouhé 0,2 - 0,5mm, koruna nálevkovitá, dlouhá 4,5 - 7mm, laloky vejčité až kopinaté, dlouhé 1,5 - 2,5mm; plodem je hnědočervený až šedohnědý podlouhlý zploštělý pukavý lusk délky 11 - 20cm, šířky 2,5 - 4cm obsahující hnědá eliptická až mírně vejčitá zploštělá semena délky 0,7 - 1cm a šířky 4 - 6mm

- var. velutina - Filipíny, Moluky, Sulawesi; výška 30 - 43m, průměr kmene do 50cm; listy mají vřeteno délky 8 - 16,5cm, lístečky vejčité, eliptické až obvejčité, široce zakulacené, krátce hrofité, dlouhé 3,5 - 14cm, široké 2,5 - 10,5cm, spodní strana ochlupená; kalich dlouhý 1,8 - 2,5mm, koruna dlouhá 5 - 6mm; plodem je lusk délky 10 - 22cm a šířky 2,7 - 5cm

<https://www.rostliny.net/>