

# Caladium bicolor (Užovník dvoubarevný)

synonyma: *Alocasia rex*, *Alocasia roezlii*, *Arum bicolor*, *Arum pellucidum*, *Arum pulchrum*, *Arum vermitoxicum*, *Caladium albopunctatissimum*, *Caladium amoenum*, *Caladium appunianum*, *Caladium argyrosphilum*, *Caladium barraquinii*, *C. f. argyrosphilum*, *C. f. barraquinii*, *C. f. brongniartii*, *C. f. chantinii*, *C. f. devosianum*, *C. f. haematostigma*, *C. f. macrophyllum*, *C. f. mirabile*, *C. f. neumannii*, *C. f. perrieri*, *C. f. poecile*, *C. f. regale*, *C. f. robustum*, *C. f. rubicundum*, *C. f. splendens*, *C. f. surinamense*, *C. f. vellozoanum*, *C. f. verschaffeltii*, *C. f. wightii*, *C. var. albomaculatum*, *C. var. argyrosphilum*, *C. var. barraquinii*, *C. var. bohemicum*, *C. var. brongniartii*, *C. var. chantinii*, *C. var. curwadlii*, *C. var. devosianum*, *C. var. duchartrei*, *C. var. eckhartii*, *C. var. enkeanum*, *C. var. haematostigma*, *C. var. hendersonii*, *C. var. houbyanum*, *C. var. houletii*, *C. var. ketteleri*, *C. var. kochii*, *C. var. kramerianum*, *C. var. laucheanum*, *C. var. leopoldii*, *C. var. lindenii*, *C. var. macrophyllum*, *C. var. marginatum*, *C. var. mirabile*, *C. var. neumannii*, *C. var. pellucidum*, *C. var. perrieri*, *C. var. pictum*, *C. var. poecile*, *C. var. regale*, *C. var. roseomaculatum*, *C. var. rubellum*, *C. var. rubicundum*, *C. var. rubrivenium*, *C. var. sieboldii*, *C. var. splendens*, *C. var. stangeanum*, *C. var. surinamense*, *C. var. transparens*, *C. var. vellozoanum*, *C. var. vermitoxicum*, *C. var. verschaffeltii*, *C. var. wightii*, *Caladium brongniartii*, *Caladium chantinii*, *Caladium concolor*, *Caladium connaertii*, *Caladium curwadlii*, *Caladium devosianum*, *Caladium discolor*, *Caladium duchartrei*, *Caladium dussii*, *Caladium eckhartii*, *Caladium enkeanum*, *Caladium firmulum*, *Caladium gaerdii*, *Caladium griseoargenteum*, *Caladium haageanum*, *Caladium haematostigma*, *Caladium hendersonii*, *Caladium hortulanum*, *Caladium houbyanum*, *Caladium houletii*, *Caladium jacquini*, *Caladium ketteleri*, *Caladium kochii*, *Caladium kramerianum*, *Caladium laucheanum*, *Caladium leopoldii*, *Caladium lindenii*, *Caladium macrophyllum*, *Caladium marginatum*, *Caladium marmoratum*, *Caladium martersteigianum*, *Caladium medioradiatum*, *Caladium mirabile*, *Caladium mooreanum*, *Caladium neumannii*, *Caladium ottonis*, *Caladium pallidinervium*, *Caladium pallidum*, *Caladium pellucidum*, *Caladium perrieri*, *Caladium pictum*, *Caladium poecile*, *Caladium punctatissimum*, *Caladium purdieanum*, *Caladium pusillum*, *Caladium regale*, *Caladium reichenbachianum*, *Caladium rougieri*, *Caladium rubellum*, *Caladium rubricaulis*, *Caladium rubrovenium*, *Caladium sagittifolium*, *Caladium sieboldii*, *Caladium sororium*, *Caladium splendens*, *Caladium spruceanum*, *Caladium stangeanum*, *Caladium steudneriifolium*, *Caladium surinamense*, *Caladium thelemannii*, *Caladium thripedestum*, *Caladium vellozoanum*, *Caladium verschaffeltii*, *Caladium wagneri*, *Caladium wightii*, *Caladium x hortulanum*, *Cyrtospadix bicolor*

čeleď: Araceae

oblasti: Brazílie, Florida, Guyana, Kolumbie, Louisiana, Portoriko, Surinam, Venezuela

Pochází ze severu Jižní Ameriky. Patří mezi liány, proto je důležité poskytnout rostlině dostatečnou oporu. Dorůstá výšky 30 - 60cm. Listy jsou tmavězelené, má pestře zbarvené, naleznete na nich alespoň bílé tečkování, tvarem jsou vejčitě kopinaté, střelovité, dlouhé 10 - 35cm, 6 - 20cm široké s výraznými žilkami, symetrické laloky listů jsou protažené až za konec řapíku, které dorůstají délky až 80cm. Kvete zelenavěkrémovým listenem, uvnitř je oranžová palice. Existuje mnoho kultivarů lišících se především zbarvením listů, např.:

- 'Candidum' - bílý list, zelené žilky
- 'Florida Red'
- 'Pink Beauty'
- 'Red Flash'
- var. *wightii* - řídké bílé a růžové skvrny na listech

Vyhovuje jí světlé místo, ne však přímé slunce a pokojová teplota. Substrát udržujte stále vlhký bohatou závlivkou. Nesmí však být příliš přemokřený. Hnojíme jednou za dva týdny tekutým hnojivem. Má ráda vlhkost, proto rostlinu pravidelně roste. Na podzim listy vadnou. Rostlina tím

přechází do klidu. Toto je vhodný okamžik zastavení závlivky do doby, než zcela uschnou. Pak rostlinu vyjměte z květináče a 10 - 12cm hlízu uložte do vlhké rašeliny. Ponechte ji tak při 15°C až do března, kdy ji znovu vysaďte do čerstvého substrátu pro pokojové rostliny a zalijte. Květináč poté zakryjte fólií a umístěte na teplé místo bez přístupu přímého slunce.

<https://www.rostliny.net/>