

Pachypodium lealii

synonyma: Pachypodium giganteum

čeleď: Apocynaceae

oblasti: Angola, KwaZulu-Natal, Namibie, Zimbabwe

Roste na hranicích Angoly a Namibie v podobě až 6m vysokého stromu nebo keře. Dorůstá výšky až 6m. Kmene je lahvovitý a pyšní se velmi málo rozvětvenou korunou, která v pokročilém stáří začíná svěšovat větve dolů. Mladší výhony mají bradavička se 3mi až 2 - 3 (i 4)cm dlouhými trny. Borka je šedá až světlehnědá s tmavšími příčnými jizvami. Listy se objevují pouze na vrcholu ve svazečcích, jsou kopinaté, z obou stran krátce ochlupené, zaoblené až ostře špičatý, zvlněné, přisedlé, dlouhé 2,5 - 8cm, široké 1,5 - 3,5cm a báze je zúžená. Kvete bílými nebo narůžovělými květy o průměru až 6cm. Plody jsou párovité, štíhlé, dlouhé 7 - 10 (i 11)cm, široké 1cm, světlehnědé a obsahují mnoho drobných semen s až 2cm chloupky. Jed vytékající při nařiznutí byl používán domorodci na lov ryb. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. saundersii - Zimbabwe a sever KwaZulu-Natal; výška 1m; ztlustlý kmen je z části umístěn pod zemí a v průměru dosahuje až 1m; listy zvlněné; rostliny starší 5ti let mohou kvést i několikrát do roka bílými menšími květy (nutnou podmínkou je zimní klid, kdy opadají jako u jiných druhů listy); doporučuje se mladící řez, který podpoří ztloustnutí kmene - tento zásah snáší dobře.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>