

# Rubus canescens (Ostružník šedavý)

synonyma: Rubus albicans, Rubus argenteus, Rubus australis, R. f. setosoglandulosus, R. subsp. lloydianus, R. var. glabratus, Rubus cistoides, Rubus hypoleucus, Rubus hypoleucus, Rubus ibericus, Rubus lloydianus, Rubus tomentosus, Rubus tomentosus subsp. lloydianus, Rubus tomentosus var. canescens, Rubus tomentosus var. glabratus, Rubus tomentosus var. lloydianus, Rubus tomentosus var. meridionalis, Rubus tomentosus var. setoglandulosus, Rubus triphyllus

čeleď: Rosaceae

oblasti: Andalusie, Česká republika, Itálie, Katalánsko, Německo, Švýcarsko

Roste ve střední a jižní Evropě. Dorůstá výšky 2 (i 3)m. Stonky mají tloušťku 3 - 6mm, jsou poléhavé až přímé, ochlupené, žlábkovité a nestejně ostnité. Listy jsou (3 -) 4 - 5ti četné, spodní strana je hvězdicovitě ochlupená až plstnatá, centrální lístek je kosníkový, hrubě zastřihovaně zubatý, zašpičatělý, 4x delší řapíčku a báze je klínovitá až uťatá. Kvete slonovinově bílými květy o průměru 2cm na slabé stopce, kalich je zpětně ohnutý, plstnatý, korunní lístky jsou malé, podlouhlé a žlutě bílé. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. canescens
- var. glabratus - spodní strana listů je lysá
- subsp. lloydianus

Vyhovují mu křoviny, okraje lesů, úvozy, atp. v teplých oblastech.

<https://www.rostliny.net/>