

## Rubus sprengelii (Ostružiník tenkovětvý)

synonyma: *Rubus atlanticus*, *Rubus borrieri*, *Rubus caesius* var. *sprengelii*, *Rubus fruticosus* subsp. *sprengelii*, *Rubus fruticosus* var. *sprengelii*, *Rubus pallidus* var. *guestphalicus*, *R.* var. *heteracanthus*, *R.* var. *pronatus*, *R.* var. *weihei*, *Rubus vulgaris* var. *sprengelii*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Česká republika, Německo, Polsko

Roste na severu střední Evropy v podobě keře. Výhony jsou nízkoobloukovité, průměru 4 - 7mm, hranaté až zaoblené, 0 - 5 (i 10) žlázek na 5cm délky, řídce ochlupené, ostny štíhlé a zahnuté. Listy jsou 3 - 4četné, symetricky zoubkované do hloubky 2 - 3mm, spodní strana je ochlupená, vrcholový lístek je vejčitý až obvejčitý, zašpičatělý, asymetricky 2x pilovitý a spodní strana je ochlupená. Květenstvím je krátká chocholičnatá řídká lata, větveno je ochlupené, vlastní květy jsou bílé, kališní cípy s přívěsky, plstnaté, korunní lístky v mládí zmačkané, růžové a později bílé.

Vyhovují mu lesní okraje i lesy.

<https://www.rostliny.net/>