

Colchicum (Ocún)

čeleď: Colchicaceae

Rodové jméno je odvozené od původně řeckého kraje Kolchis, které dnes náleží Turecku. Pochází ze středozemí a západní Asie, ale má přesah až do Himálaje. Podobají se šafránu, ale na rozdíl od něj nekvetou pouze na jaře, ale i na podzim. Dorůstá výšky do 15 - 20cm. Pod zemí vytváří cibulovitou hlízu. Květy mají 6 korunních lístků a 6 tyčinek (šafrán má 3). V době květu nenalezenete žádné listy, ty vyrůstají na jaře v trsech, jsou úzké a dosahují délky 40 - 60cm. Plodem je tobolka. Všechny druhy jsou jedovaté! Existují vnitrodruhové taxonomy:

- 'Attlee'
- 'Autumn Queen'
- 'Huxley'
- 'Klondike'
- 'Lilac Wonder' - květy miskovité, fialovorůžové, dlouhé 20cm a široké 10cm
- 'Queen Astrid'
- 'The Gigant' - listy lesklé, zelené, eliptické, špičky zakulacené
- 'Violet Queen'
- 'Waterlily' - květy plnokvěté, růžovofialové, s až 26ti korunními lístky

Je mrazuvzdorný. Vyhovuje mu plné slunce nebo polostín, vlhká, dobré propustná půda, v létě teplo a sucho.

Množí se semeny nebo na jaře dělením cibulek. Cibule sázíme (7 -) 10 - 15cm hluboko na přelomu léta a podzimu.

Colchicum agrippinum

Je to pravděpodobně kříženec *C. variegatum* (podobá se mu více) a *C. autumnale*. Dorůstá výšky 15cm. Listy jsou široké. Kvete červenofialovými květy o průměru 8cm se šachovnicovou kresbou a užšími korunními lístky.

Colchicum alpinum (Ocún alpský)

synonyma: *C. alpinum* subsp. *merenderoides*, *C. alpinum* subsp. *parvulum*, *C. alpinum* var. *parvulum*, *C. merenderoides*, *C. parvulum*, *C. pseudoparvulum*, *C. vallis-demonis*

oblasti: Alpy, Itálie, Švýcarsko

Colchicum androcymbioides

synonyma: *Merendera androcymbioides*

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky 5 - 20cm. Plodem je tobolka délky 1,2 - 2cm.

Colchicum antepense

Colchicum antilibanoticum

Colchicum arenarium (Ocún písečný)

synonyma: C. arenarium f. angustum, C. fominii

oblasti: S Balkánský poloostrov

Roste na severu Balkánského poloostrova.

Colchicum arenasii

oblasti: Itálie

Colchicum asteranthum

Colchicum atticum

synonyma: Bulbocodium atticum, Merendera attica, Merendera rhodopea

Colchicum autumnale (Ocún jesenní)

synonyma: Bulbocodium autumnale, Bulbocodium autumnale, C. autumnale f. bulgaricum, C. autumnale f. macropetala, C. autumnale f. milosi, C. autumnale f. pannonicum, C. autumnale f. radei, C. autumnale f. transsilvanicum, C. autumnale subsp. pannonicum, C. autumnale subsp. vernum, C. autumnale var. bulgaricum, C. autumnale var. elatius, C. autumnale var. pannonicum, C. autumnale var. speciosissimum, C. autumnale var. transsilvanicum, C. autumnale var. vernale, C. autumnale var. vernum, C. autumnale var. viridiflorum, C. borisii, C. bulgaricum, C. commune, C. crociflorum, C. doerfleri var. orientale, C. drenowskii, C. orientale, C. pannonicum, C. polyanthon, C. praecox, C. rhodopaeum, C. transsilvanicum, C. turicum subsp. pannonicum, C. vernale, C. vernum, C. vranjanum

oblasti: Česká republika, Itálie, Katalánsko, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Německo, New Hampshire, New York, Oregon, Polsko, Severní Karolína, Švýcarsko, Utah, Vermont

Pochází ze střední a jižní Evropy. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky (5 -) 10 - 20 (i 30)cm. Vyrůstá z hruskovité hlízy se světlou hnědou slupkou umístěné ve větší hloubce. Listy má tuhé a zdužnatělé, široce kopinaté a dlouhé až 30cm. Kvete světlefialovými (i zelenými) květy průměru 8cm s dlouhou trubkou o celkové délce i více než 10cm (nejdelší květy ČR) s bílým středem na bílé stopce a prakticky nasedají na hlízu. Plodem je masitá tobolka. Je velmi jedovatý. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- 'Album'/'Album Plenum'/'Alboplenum' - květy plnokvěté bílé
- 'Giant' - květy velké
- 'Roseum Plenum'/'Plenum'/'Pleniflorum' - květy plnokvěté fialové
- 'Violet Queens' - květy tmavší
- 'Waterlily' - květy plnokvěté růžové

Roste ve vlhčích loukách, lužních lesích, jílovitých hlubokých půdách s dostatkem dusíku.

Colchicum balansae

synonyma: C. candidum

Colchicum baytopiorum

oblasti: Turecko

Roste v Turecku.

Colchicum bivonae (Ocún skvrnity)

synonyma: C. amabile, C. amabile var. variopictum, C. autumnale var. bivonae, C. autumnale var. variopictum, C. bowlesianum, C. busambarensis, C. latifolium, C. neapolitanum var. variopictum, C. pulchrum, C. sibthorpii, C. tuntarium, C. variegatum, C. variopictum

oblasti: Itálie, Korsika, Řecko, Sicílie

Druhové jméno bylo vybráno na počest sicilského botanika A. Bivona-Bernardiho (1774 - 1837). Roste na Sicílii, Korsice a v Řecku jako trvalka. Pod zemí vytváří podlouhlou na vrcholu zúženou hlízu s tmavěhnědými slupkami. Listy vytvářejí přízemní 5 - 9tičetnou růžici, jsou kopinaté, dlouhé do 25cm a vyrůstají po odkvětu. Květy jsou bělavé s hustou růžovofialovou jemnou síťovitou kresbou a 6ti cípy délky 5 - 6,5cm. Plodem je 3boká tobolka. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Apollo'

Vyhovují mu světlé lesy, pastviny, louky atp.

Colchicum boissieri

synonyma: C. pinatziorum, C. procurrens

Colchicum bornmuelleri (Ocún Bormüllerův)

Colchicum bulbocodium (Ocúnovec jarní)

synonyma: Bulbocodium plantii, Bulbocodium vernum, Bulbocodium vernum f. plantii, C. crociflorum, C. merendera, C. vernum, Merendera verna

oblasti: Alpy, Balkánský poloostrov, Itálie, JZ Francie, Katalánsko, Kavkaz, Pyreneje, Rakousko, Švýcarsko

Roste v Pyrenejích, Alpách a na Kavkaze jako trvalka. Dorůstá výšky 10 - 15cm. Pod zemí vytváří kulovitou až vejčitou hlízu s tmavěhnědou slupkou. Listy jsou zelené, široce čárkovité až široce kopinaté, tupé, masité, dlouhé 10 - 15cm a objevují se až po odkvětu. Vytváří 2 - 7 hvězdičkovitých růžových květů, podzemní část je trubkovitá, nadzemní dlouhá 4 - 7cm, korunních lístků je 6, jsou tupé až mělce vykrojené a růžovofialové. Plodem je tobolka. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *bulbocodium* (Ocúnovec jarní pravý)

- subsp. *versicolor*/var. *versicolor* - Balkán; drobnější; květy růžové, zpravidla s bílou šachovnicovou kresbou

Má rád propustnou mírně vlhkou půdu, slunce, přes léto sucho a dále plné slunce nebo polostín.

Množí se postranními hlízkami, které se sázejí 10cm hluboko.

Colchicum burttii

Colchicum byzantinum

Pod zemí vytváří hlízky délky a téměř i šířky 5 - 10cm. Listy jsou žebrované, dlouhé do 30cm a široké 10cm. Kvete fialovorůžovými květy s bílým středem v počtu až 20ks/1 hlízu, mají průměr 12cm, a stejně tak bývá dlouhá i trubka. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Album' - bílý květ

Colchicum chalcedonicum

synonyma: *C. turcicum* var. *chalcedonicum*

Colchicum chimonanthum

Colchicum chlorobasis

Colchicum cilicicum

synonyma: *C. autumnale* var. *tenorei*, *C. autumnale* var. *todaroi*, *C. bisignanii*, *C. bivonae*, *C. tenorei*, *C. todaroi*, *C. x byzantinum* var. *cilicicum*

oblasti: Sýrie, Turecko

Roste v Turecku a Sýrii. Kvete růžovými až růžovofialovými květy.

Vyhovují mu horské stráně.

Colchicum confusum

Colchicum corsicum (Ocún korsický)

synonyma: *C. autumnale* var. *corsicum*, *C. neapolitanum* var. *corsicum*

Colchicum cousturieri

Colchicum cretense

Colchicum crocifolium

synonyma: C. crocifolium var. lasiophyllum, C. crocifolium var. leiophyllum, C. crocifolium var. stenanthum, C. stenanthum

oblasti: Írán

Colchicum cupanii

synonyma: C. bertolonii, C. bertolonii var. angustifolium, C. cousturieri, C. creticum, C. cupanii var. bertolonii, C. cupanii var. latifolium, C. cupanii var. parviflorum, C. cupanii var. valeryi, C. gussonei, C. minimum, C. montanum subsp. bertolonii, C. montanum var. bertolonii, C. montanum var. cupanii, C. parviflorum, C. valeryi

oblasti: Itálie, Střední středozemí

Colchicum davidovii

Colchicum davisii

Colchicum decaisnei

Colchicum doerfleri

synonyma: C. bertolonii var. hirtum, C. hungaricum var. doerfleri

Colchicum dolichantherum

synonyma: C. balansae var. macrophyllum

Colchicum eichleri

synonyma: Bulbocodium eichleri, Merendera caucasica var. eichleri, Merendera eichleri, Merendera trigyna subsp. eichleri

Colchicum euboeum

synonyma: Bulbocodium sibthorpii subsp. euboeum, C. bivonae subsp. euboeum, C. euboeum, C. latifolium var. euboeum, C. sibthorpii var. euboeum

Colchicum fasciculare

synonyma: C. halepense, C. illyricum, Curculigo fascicularis, Eudesmis fascicularis, Hypoxis fascicularis, Monocaryum fasciculare

Colchicum feinbruniae

Colchicum figlalii

synonyma: Merendera figlalii

Colchicum filifolium

synonyma: Bulbocodium balearicum, Bulbocodium filifolium, Bulbocodium fontanesii, Merendera filifolia, Merendera filifolia var. atlantica, Merendera linifolia

oblasti: Andalusie, Katalánsko

Dorůstá výšky 5 - 10cm. Plodem je tobolka délky 0,8 - 1,2cm.

Colchicum fominii

Colchicum freynii

synonyma: C. stevenii var. vernale, C. zangezurum

oblasti: Írán

Colchicum gonarei

oblasti: Itálie

Colchicum gracile

Colchicum graecum

Colchicum greuteri

synonyma: Merendera greuteri

oblasti: Arménie

Patří mezi endemity Arménie.

Colchicum haynaldii

synonyma: C. autumnale var. kochii, C. callicymbium, C. jankae, C. kochii, C. neapolitanum var. haynaldii, C. neapolitanum var. kochii, C. pantocratoris, C. visianii

Colchicum heldreichii

Colchicum hierosolymitanum

Colchicum hirsutum

Colchicum hungaricum (Ocún maďarský)

synonyma: C. bulbocodioides subsp. hungaricum, C. croaticum, C. montanum var. croaticum

oblasti: Balkánský poloostrov, Maďarsko

Roste na Balkáně a v Maďarsku. Kvete růžovofialovými květy o délce 10 - 15cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. album/var. albiflorum - květy bílé
- "Valentine" - květy růžové
- "Velebit Star" - květy bohaté

Potřebuje dobře propustnou půdu a letní sucho. Je mrazuvzdorný.

Množí se semeny nebo hlízkami.

Colchicum ignescens

Colchicum imperatoris-friderici

Colchicum inundatum

Colchicum kesselringii

synonyma: C. alberti, C. crociflorum, C. crociflorum var. stenosepalum, C. luteum var. alberti, C. regelii, Synsiphon crociflorus

oblasti: Afganistán, Kazachstán, Pákistán, Tádžikistán

Pochází z Afganistánu, Pakistánu a Tádžikistánu. Pod zemí vytváří úzce vejčitou hlízu průměru 1 - 2cm, délky 1 - 3cm s tmavěhnědou slupkou protáhlou v 1 - 4cm trubku. Vyrůstá z ní 2 - 5 čárkovitých špičatých listů. Kvete samostatnými nebo párovými hvězdicovitými květy o délce 8 - 10cm s úzkými korunními lístky obvykle v barvě bílé s červenorůžovofialovými pruhy na vnější straně.

Vyhovuje mu plné slunce, dobře propustná půda a v létě sucho. Je mrazuvzdorný.

Hlízy se sázejí 6 - 7cm hluboko.

Colchicum kochii

Colchicum kotschy

synonyma: C. balansae var. hirtiflorum, C. candidum var. hirtiflorum, C. obtusifolium, Merendera quadrifolia

oblasti: Írán

Colchicum kurdicum

synonyma: Merendera kurdica

oblasti: Irák, Írán, Malá Asie (Anatolie)

Roste v horách jihozápadního Turecka a v Iráku. Kvete tmavě růžovofialovými květy.

Vyhovuje mu celoroční sucho.

Colchicum laetum

synonyma: C. x byzantinum var. laetum

oblasti: Kavkaz

Roste na Kavkaze. Listy jsou úzce jazykovité. Květy mají úzké korunní lístky a krátké tyčinky.

Colchicum lagotum

Colchicum leptanthum

Colchicum lingulatum

Colchicum longifolium

synonyma: C. autumnale var. provinciale, C. castrense, C. longifolium var. castrense, C. longifolium var. micranthum, C. longifolium var. provinciale, C. neapolitanum f. micranthum, C. neapolitanum var. castrense, C. neapolitanum var. longifolium, C. neapolitanum var. provinciale, C. provinciale

oblasti: Itálie

Colchicum lusitanum

synonyma: C. actupii, C. algeriense, C. autumnale subsp. algeriense, C. autumnale var. algeriense, C. autumnale var. castrovillarense, C. autumnale var. fritillatum, C. autumnale var. gibraltaricum, C. bivonae var. lusitanum, C. byzantinum, C. fharii, C. levieri, C. texedense

oblasti: Andalusie, Itálie

Plodem je tobolka délky 3 - 5cm.

Colchicum luteum

oblasti: Afganistán, Himálaj, Indie, Pákistán

Pochází z Indie, Pakistánu, Himálaje a Afganistánu. Cibule je vejčitá, hnědá až tmavěhnědá, dlouhá 1,5 - 3,5cm a široká 1 - 2cm. Vyrůstá z ní 3 - 6 čárkovitých zašpičatělých listů délky 10 - 20cm a

šířky 0,5 - 2cm. Kvete samostatnými žlutými 6tičetnými květy o délce až 9 (i 15)cm, průměrem 3 - 4cm, korunní lístky jsou čárkovité až obkopinaté a široké 2 - 3cm. Plodem je tobolka délky do 3mm a obsahuje mnoho kulatých semen průměru 2mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Golden Baby'
- 'Golden Elf'
- 'Janis' - plnokvětý
- 'Jeannine'
- 'Minion'
- 'Vahsh'

Potřebuje dobře propustnou půdu, letní sucho, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny.

Colchicum macedonicum

synonyma: C. pieperianum

Colchicum macrophyllum (Ocún velkolistý)

synonyma: C. latifolium var. longistylum

oblasti: Kréta, Řecko

Colchicum manissadjianii

synonyma: Merendera manissadjianii

Colchicum manzurese

Colchicum micaceum

Colchicum micranthum

synonyma: C. parvulum

Colchicum minutum

Colchicum mirzoevae

synonyma: Merendera mirzoevae

Colchicum mirzovae

Colchicum montanum

synonyma: Bulbocodium broteroi, Bulbocodium colchicoides, Bulbocodium lusitanicum, Bulbocodium montanum, Bulbocodium pyrenaicum, C. bulbocodioides, C. hexapetalum, C.

pyrenaicum, *Geophila pyrenaica*, *Merendera bulbocodioides*, *Merendera bulbocodium*, *Merendera bulbocodium f. alba*, *Merendera bulbocodium* var. *bulbocodioides*, *Merendera gredensis*, *Merendera montana*, *Merendera montana* subsp. *bulbocodioides*, *Merendera montana* var. *bulbocodioides*, *Merendera montana* var. *gredensis*, *Merendera pyrenaica*

oblasti: Andalusie, Katalánsko, Portugalsko, Pyreneje

Roste v Pyrenejích Portugalska a Španělska. Dorůstá výšky 5 - 8 (i 20)cm. Pod zemí vytváří kulovitou hlízu o průměru 2cm s hnědou slupkou. Listy jsou úzké. Vytváří 1 - 2 růžové květy s bílým jícnem a korunní lístky jsou čárkovité. Plodem je tobolka délky 0,8 - 1,2cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Norman Barrat'

Colchicum multiflorum

synonyma: *C. autumnale* var. *mulfiflorum*, *C. beltranii*, *C. guadarramense*

Colchicum munzurense

Kvete světlefialovými květy s tmavými fialovými prašníky.

Vyhovuje mu dobře propustná půda a letní sucho. Je mrazuvzdorný.

Colchicum nanum

oblasti: Itálie

Colchicum neapolitanum

synonyma: *C. aetnense*, *C. arenarium*, *C. autumnale* var. *lucanum*, *C. autumnale* var. *neapolitanum*, *C. neapolitanum* var. *aetnense*

oblasti: Itálie

Existují vnitrodruhové taxonomy:

- subsp. *gracile*
- subsp. *neapolitanum*

Colchicum parlitoris

synonyma: *C. neapolitanum* subsp. *parlitoris*, *C. rhenium*

Colchicum parnassicum

synonyma: *C. lingulatum* var. *parnassicum*, *C. neapolitanum*

Colchicum paschei

Colchicum peloponnesiacum

Colchicum persicum

synonyma: C. gol-hassrat, C. halophilum, C. haussknechtii

oblasti: Írán

Colchicum polyphyllum

synonyma: C. cilicum, C. lockmannii

Colchicum pulchellum

Colchicum pusillum

synonyma: C. andrium, C. bertolonii var. pusillum, C. hiemale, C. montanum var. pusillum, C. timidum

oblasti: Kréta

Colchicum raddeanum

synonyma: C. caucasicum var. raddeanum, Merendera navis-noae, Merendera raddeana, Merendera trigyna subsp. raddeana

oblasti: Arménie, Írán

Kvete růžovými květy.

Colchicum rausii

Colchicum ritchii

synonyma: C. aegyptiacum, C. ritchii f. pusillum, C. ritchii var. pusillum, C. stenopetalum

Colchicum robustum

synonyma: Bulbocodium persicum, Bulbocodium persicum var. turkestanicum, Bulbocodium robustum, C. afghanisticum, C. aitchisonii, C. hissaricum, Merendera aitchisonii, Merendera badghyi, Merendera hissarica, Merendera jolantae, Merendera persica, Merendera robusta

oblasti: Afganistán, Írán, Pákistán

Roste v Íránu, Afganistánu a Pakistánu. Cibule je vejčitá a hnědočervená. Vyrůstá z ní 2 - 6 čárkovitých špičatých listů délky 2 - 5cm v době květu a až 12cm v době plodu. Kvete po 1 - 3ks světle růžovofialovými květy s kopinatými korunními lístky. Plodem je tobolka obsahující mnoho kulatých semen.

Colchicum sanguicolle

Colchicum schimperi

synonyma: C. cornigerum, C. deserti-syriaci, C. guessfeldtianum, C. jesdianum, C. palmetorum, C. ritchii var. guessfeldtianum, C. szovitsii var. cornigerum, C. velutinum

oblasti: Írán

Colchicum serpentinum

synonyma: C. tauri

Colchicum sfikasianum

synonyma: C. polymorphum

Colchicum sieheanum

Colchicum soboliferum

synonyma: Bulbocodium hastulatum, Bulbocodium soboliferum, Merendera hastulata, Merendera sobolifera

oblasti: Írán, Jugoslávie, Kavkaz, V Balkánský poloostrov

Roste od Balkánského poloostrova po Kavkaz jako trvalka. Pod zemí vytváří hlízu chobotovitého tvaru šířky 1 - 1,5cm s odnožujícími 2 - 3mi vodorovnými tuhými podzemními výběžky. Stonek je krátký. Listy jsou 3, čárkovité a dlouhé až 15cm. Kvete světle růžovofialovými (i bílými) 3četnými květy s pochvou, korunní lístky jsou čárkovité, až k bázi dělené, dlouhé 2 - 4cm, široké 2,5 - 5mm a široce rozevřené. Plodem je 3pouzdrá tobolka délky 1,5 - 2cm.

Vyhovuje ji horské zatravněné svahy.

Hlízky se sázejí 5cm hluboko. Na jaře vyžaduje dostatek vlhka, naopak přes léto sucho.

Colchicum speciosum (Ocún ozdobný)

synonyma: C. bornmuelleri, C. giganteum, C. hyrcanicum, C. latifolium, C. lenkoranicum, C. speciosum var. lenkoranicum

oblasti: Írán, Kavkaz, Turecko

Roste na Kavkaze, v Íránu a Turecku jako trvalka. Pod zemí vytváří podlouhlou hlízu délky 5 - 8cm, průměru až 10cm s protáhlým krkem délky až 12cm. Dorůstá výšky až 30cm. V době květu postrádá listy, ty má rostlina v průběhu léta, jsou eliptické až kopinaté, tupé až zašpičatělé, dlouhé i více než 25cm a vytváří jich 3 - 5ks. Květy mohou být růžové, fialové nebo i bílé, trubka je nazelenalá nebo bílá, narůžovofialovělá, cípy jsou obkopinaté až eliptické, špičaté a dlouhé 5 - 8cm. Plodem je eliptická špičatá bleděhnědá tobolka délky do 4,5cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Album'/'Alba' - květy bílé

- 'Ordu'

Vyhovují ji makchie, louky a kamenité svahy.

Colchicum stevenii

synonyma: *C. bertolonii* subsp. *stevenii*

Colchicum szovitsii (Ocún sovětský)

synonyma: *C. acutifolium*, *C. armenum*, *C. bifolium*, *C. davidovii*, *C. diampolis*, *C. gohariae*, *C. ninae*, *C. nivale*, *C. syriacum*, *C. szovitsii* var. *bifolium*, *C. szovitsii* var. *nivale*, *Merendera nivalis*

oblasti: Arménie, Írán, Kavkaz, Turecko

Pochází z Arménie, Turecka a Kavkazu. Kvete světlefialovými (i bílými) květy o délce 7cm. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- subsp. *brachiphyllum*/*C. brachiphyllum*/*C. fasciculare* var. *brachiphyllum*/*C. hydrophilum*/*C. libanoticum* - kvete bílými květy
- 'Tivi' - bílé květy
- 'Vardaovit' - bílé květy

Vyhovují mu dobře propustné půdy, jarní vlhké a letní sucho.

Hlízy sázíme 7cm hluboko.

Colchicum tenorii

Kvete fialovými květy.

Colchicum trigynum

synonyma: *Bulbocodium caucasicum*, *Bulbocodium trigynum*, *C. caucasicum*, *C. monogynum*, *Merendera candidissima*, *Merendera caucasica*, *Merendera ghalghana*, *Merendera trigyna*, *Merendera trigyna* var. *ketzhovelii*, *Sternbergia caucasica*

oblasti: Írán

Kvete růžovými (vzácně bílými) květy. Z jediné hlízy vyrážejí 3.

Je mrazuvzdorný. Vyhovuje jim plné slunce a propustná písčitá půda.

Hlízy se sázejí 7cm hluboko.

Colchicum triphyllum

synonyma: *C. ancyrense*, *C. biebersteinii*, *C. bulbocodioides*, *C. bulbocodioides* var. *catacuzenium*, *C. bulbocodioides* var. *triphyllum*, *C. catacuzenium*, *C. clementei*, *C. holophum*, *Fouha* *bulbocodioides*

oblasti: Andalusie, Írán, Itálie, Katalánsko, Malá Asie (Anatolie)

Roste od Španělska po Turecko. Dorůstá výšky 0,2 - 5cm. Kvete růžovými až bílými květy. Z jedné cibule jich vykvétá 1 - 6ks.

Potřebuje dobře propustnou půdu a plné slunce. Je mrazuvzdorný.

Množí se hlízkami nebo semeny.

Colchicum troodi

Colchicum tunicatum

Colchicum turcicum

Colchicum tuviae

Colchicum umbrosum

synonyma: *C. arenarium* var. *umbrosum*, *C. trapezunticum*

Colchicum varians

synonyma: *C. bakhtiaricum*, *C. bifolium* var. *pleiophyllum*, *C. montanum* var. *pleiophyllum*, *C. varians*

Colchicum variegatum

synonyma: *C. chionense*, *C. parkinsonii*, *C. tessellatum*, *C. tessulatum*, *C. variegatum* f. *decolorans*, *C. variegatum* subsp. *parkinsonii*, *C. variegatum* var. *desii*

oblasti: JŘecko, Turecko

Roste v Řecku a Turecku. Kvete bílými květy s mnoha bohatými drobnými růžovofialovými skvrnami/tečkami.

Colchicum verlaqueae

oblasti: Itálie

Colchicum wendelboi

synonyma: *Merendera wendelboi*

oblasti: Írán

Colchicum woronowii

Colchicum x byzantinum

Kříženec C. autumnale x C. cilicicum. Pod zemí vytváří hlízu průměru 8cm s červenohnědou slupkou. Květy mají bílou trubku, korunní lístky jsou fialové a mají světlejší centrální pruh. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Innocence'

Colchicum zahnii

synonyma: C. psaridis

Další informace:

<http://jiho.ceskestavby.cz/rostliny/ocun-colchicum/>

<https://www.rostliny.net/>