

Chrysanthemum coronarium (Kopretina věncová)

čeleď: Asteraceae

oblasti: Afganistán, Irák, Írán, Katalánsko, Kréta, Malá Asie (Anatolie), Pákistán, Sicílie

Roste od středozeemí po střední Asii jako jednoletka. Dorůstá výšky (0,2 -) 0,3 - 0,9 (i 1)m. Jedlé listy má lyrovitě laločnaté nebo 1 - 2x peřenosečné, krátce řapíkaté, lodyžní jsou přisedlé, dlouhé 3 - 8 (i 10)cm, vrcholové laloky jsou větší, mění se na podlouhlé nebo kopinaté, zpravidla špičaté, horní lodyžní listy jsou menší, obvejčité a 1x zpeřené. Kvete žlutými květy v úborech po 2 - 5tiks o průměru 4 - 7cm na až 10cm stopce, občas s bílým zakončným okvětních lístků, úbor má průměr (1,3 -) 1,5 - 2,5 (i 3)cm, zákrov má průměr 1 - 2cm, vnější zákrovní lístky jsou dlouhé 3 - 8mm, zpravidla mají uprostřed hnědou čárku, okraje nahnědlé, vnitřní zákrovní lístky jsou dlouhé 0,6 - 0,8 (i 1)cm, paprscitých květy je min. 18, jsou dlouhé 1 - 1,5cm, žluté, béžové až prakticky bílé se žlutou bází, terčové květy jsou bohaté, koruna je žlutá, má délku 4 - 5mm a 5 laloků. Plodem je nažka.

Existují vnitrodruhové taxony:

- var. coronaria - květy celé žluté
- 'Crown Daisy'
- var. discolor - květy žlutobílé

Množí se odnožemi a semeny.

<https://www.rostliny.net/>