

Cirsium rivulare (Pcháč potoční)

synonyma: *Carduus erisithales*, *Carduus rivularis*, *Carduus salisburgensis*, *Carduus tricephaloides*, *Cirsium carniolicum*, *Cirsium gracile*, *Cirsium salisburgense*, *Cirsium semipectinatum*, *Cirsium siegerti*, *Cirsium tricephalodes*, *Cirsium tricephalum*, *Cnicus autareticus*, *Cnicus pontederae*, *Cnicus rivularis*, *Cnicus salisburgensis*, *Cnicus seminudus*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Alpy, Apeniny, Balkánský poloostrov, Bulharsko, Česká republika, Francie, JZ Rusko, Karpaty, Katalánsko, Německo, Polsko, Pyreneje, Švýcarsko, V Evropa

Pochází z jižních a východních částí Evropy a jihozápadu Ruska. Dorůstá výšky (0,3 -) 0,4 - 1,2 (i 1,5)m. Listy jsou hluboce a ostře vykrajované až peřenodílné, na krajích mírně ostnité, zpravidla širší 5cm a spodní strana má výraznou žilnatinu. Na vrcholu lodyhy vyrůstá (1 -) 2 - 3 shloučené růžovofialové úbory a výška květu je 2,5 - 3cm. Plodem je nažka s chmýrem.

Vyhovují mu vlhká místa, jako jsou rašeliniště, lužné loka, příkopy, atp.

<https://www.rostliny.net/>