

Cotoneaster franchetii (Skalník Franchetův)

synonyma: *Cotoneaster amoenus*, *C. var. cinerascens*, *Cotoneaster insculptus*, *Cotoneaster mairei*, *Cotoneaster mairei var. albiflorus*, *Cotoneaster wardii*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Guizhou, Kalifornie, Myanmar (Barma), Oregon, Sichuan, Thajsko, Washington, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně v podobě poloopadavého i stálezeleného rozkladitého keře. Dorůstá výšky 1 - 2 (i 3)m. Větve jsou obloukovité, nízko nad zemí odstávající, povrch je šedohnědý až šedočerný, plstnatý. Listy jsou vejčité, eliptické až kopinaté, špičaté, báze je klínovitá nebo tupá, na horní straně šedozelené, mírně lesklé až matné, na spodní strana žlutě plstnaté, žilnatinu tvoří 4 - 5 párů žilek, řapíky jsou dlouhé 2 - 4mm, celková délka je 2 - 3,7cm a šířka 1,3 - 1,9cm. Květenství je 5 - 25tičetné. Květy mají 1 - 2mm stopky, češule je pohárkovitá, kališní lístky ochlupené, špičaté, okvětní lístky kulaté, růžové až tmavěčervené se špinavě bílým okrajem a velikostí 3 - 4mm. Plody jsou oranžovočervené až červené, lesklé, kulovité až obvejčité, průměru 0,6 - 1cm a obsahují 3 (i 5) pecek. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *cinerascens*/*C. cinerascens* - Sichuan, Yunnan; výška 2 - 4m; vzpřímené obloukovité větve, bleděhnědé, v mládí hustě ochlupené; listy vejčité nebo eliptické, zašpičatělé, báze klínovitá, horní strana zelená až tmavězelená, hustě ochlupená, na spodní strana hustě šedě huňatá až plstnatá, řapíky mají délku 3 - 5mm, celková délka 3,7 - 4,7cm a šířka 1,5 - 2cm; květenství kompaktní 3 - 9 (i 30)tičetné; květy mají 2 - 4mm stopky, včetně češule délka 5 - 6mm, češule pohárkovitá, kališní lístky tupé nebo špičaté, okvětní lístky bílé nebo růžové; kulovité nebo obvejčité plody velikosti 7 - 9mm oranžovočervené až červené barvy, lesklé, řídce ochlupené

- var. *sternianus*/*C. sternianus*/*C. wardii* - výška 2 - 4m; poloopadavý; větve v mládí plstnaté, hnědé; listy obvykle 2řadé, kožovité, na sterilních větvích eliptické až široce vejčité, špičaté, báze tupá nebo klínovitá, okraj zkřivený, horní strana svrasklá, tmavězelená, mírně lesklá, ochlupená, žilnatina ze 4 - 5 párů žilek, spodní strana bíle plstnatá až ochlupená, řapíky délky 4 - 6mm, celková délka 2,5 - 5cm a šířka 1,6 - 2,8cm; květenství kompaktní 7 - 20tičetné; květy mají 1 - 4mm stopky, včetně češule délku 5 - 6mm, češuli pohárkovitou, plstnatou, kališní lístky špičaté, okvětní lístky tmavěčervené s černými tečkami a bílým okrajem; plody kulovité, světlečervené až oranžovočervené, ochlupené, velké 0,8 - 1cm

<https://www.rostliny.net/>