

# Cotoneaster moupinensis (Skalník západočínský)

synonyma: Cotoneaster foveolatus

čeleď: Rosaceae

oblasti: Z Čína

Roste v Číně v podobě opadavého vystoupavého keře nebo nízkého stromu. Dorůstá výšky 2 - 5m. Větve jsou polopřevíslé, v mládí hustě ochlupené, lesklé. Listy mají vejčitou, kosočtvercovitou až kopinatou čepel, konec špičatý, bázi široce klínovitou nebo zaoblenou, horní strana řídce ochlupenou, svrasklou, puchýřnatou, lesklou, spodní řídce ochlupenou s vyniklou žilnatinou, řapíky jsou dlouhé 2 - 8mm, celková délka je 0,4 - 1,5cm a šířka 2 - 6mm. Podzimní barva je tmavěhnědá. Květenstvím je 9 - 25 (i 50)tičetný chocholík. Květy jsou zvonkovité, mají průměr 0,8 - 1cm, stopky délky 2 - 3mm, pohárkovitou češuli, 3úhelníkové špičaté nebo tupé, kališní lístky, okvětní lístky jsou vzpřímené, růžové nebo červené s fialovočervenou bází, bílým okrajem, tvarem vejčitým nebo okrouhlým, délkou 3 - 4mm a šířkou 2 - 3mm. Plody jsou červenočerné, kulovité nebo obvejčité, v průměru mají 0,6 - 1cm a obsahují 4 - 5 pecek.

Dokáže růst i v plném stínu.

<https://www.rostliny.net/>