

Cotoneaster x newryensis (Skalník newryenský)

synonyma: Cotoneaster 'Newryensis'

čeleď: Rosaceae

Kříženec *C. franchetii* a *C. simonsii*. Roste v podobě opadavého nebo poloopadavého keře nebo nízkého stromu. Dorůstá výšky 3 - 5m. Větve jsou vzpřímené, obloukovité, rozkladité, rozprostřené až převislé, hnědé, v mládí hustě nažloutle huňaté. Listy bývají 2řadé, tuhé, papírovité až téměř kožovité, eliptické, špičaté, báze tupá nebo klínovitá, horní strana tmavězelená, v mládí řídce ochlupená, olysává, žilnatinu tvoří 4 - 5 párů žilek, spodní strana je šedozeleňá, řídce nažloutle huňatá, řapíky jsou dlouhé 5 - 7mm, celková délka je 2 - 4,3cm a šířka 1,5 - 2,8cm. Květenství je 5 - 15tičetné. Květy mají 3 - 7mm stopky, včetně češule délku 7 - 8mm, češule je široce pohárkovitá, kališní lístky špičaté, hnědé, okvětní lístky polorozložené, červené a růžové. Plody jsou obvejčité nebo kulovité, červené nebo oranžovočervené, lesklé, velké 7 - 8mm.

<https://www.rostliny.net/>