

Cotoneaster pseudoambiguus

čeleď: Rosaceae

oblasti: Sichuan

Roste v Číně v podobě mnohokmenného opadavého keře. Dorůstá výšky 3 - 4m. Větve jsou vzpřímené, obloukovité, rozkladité, světlé červenohnědé, v mládí ochlupené. Listy jsou papírovité, na sterilních větvích široce eliptické, široce vejčité nebo kosočtvercovité, na konci špičaté, báze klínovitá, horní strana svrasklá, červenozelená, ochlupená, brzy tmavězelená a matná, téměř holá, žilnatinu tvoří 4 - 5 párů žilek, spodní strana je v mládí huňatě ochlupená, řapíky jsou dlouhé 3 - 5mm, celková délka je 3,4 - 5,5cm a šířka 2,4 - 3,4cm. Květenství je 4 - 7mičetné. Květy mají 0,2 - 1,2mm stopky, včetně češule délku 5mm, češuli pohárkovitou, kališní lístky tupé nebo špičaté, okraj žlutě plstnatý, okvětní lístky růžové s červenouází a špinavě bílým okrajem. Plody jsou kulovité nebo obvejčité, růzovofialovočerné, lesklé, řídce ochlupené, velké 8 - 9mm.

<https://www.rostliny.net/>