

# Gaultheria eriophylla

synonyma: *Andromeda eriophylla*, *Andromeda hirsuta*, *Andromeda rhomboidalis*, *Brossaea ferruginea*, *Gaultheria ferruginea*, *Gaultheria ignescens*, *Gaultheria willisiana*

čeleď: Ericaceae

oblasti: Bolívie, JV Brazílie, Peru

Roste v Peru, Bolívii a Brazílii v podobě keře. Dorůstá výšky do 0,9 (i 5)m. Větve jsou v mládí hnědorůžové a hustě zkadeřeně ochlupené. Listy jsou úzce vejčité až eliptické, v mládí oboustranně ochlupené, zakulacené, tupé nebo špičaté, dlouhé 3 - 12,5cm, široké 1,4 - 5,5cm, báze je zakulacená, uťatá až prakticky srdčitá, špičatá nebo klínovitá a řapíky jsou dlouhé 2 - 7mm. Květenstvím je hrozen ve vrcholové latě, vlastní květy mají růžovočervené stopky i koruny, koruna je urnovitá, uvnitř bíle ochlupená a dlouhá 6mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *eriophylla*/*G. ferruginea*/*Andromeda hirsuta*/*Brossaea ferruginea*/*Gaultheria willisiana* - jihovýchodní Brazílie; keř; výška 0,3 - 1,5m; chlupy šedé, rezavé nebo načervenalé; listy vejčité, podlouhlé nebo eliptické, špičaté až tupé (i zakulacené); květy mají 0,5 - 1cm stopku, listence délky 2 - 5mm

- var. *mucronata*/*G. mucronata*/*G. remyana*/*B. mucronata* - jižní Peru až severní Bolívie; keř nebo strom; výška 0,6 - 5m; chlupy hnědožluté až našedlé; listy podlouhlé až mírně eliptické, zakulacené až zašpičaté; květy mají 4 - 5mm stopku, listence dlouhé 2,5 - 3,5mm

<https://www.rostliny.net/>