

Sonchus asper (Mléč drsný)

synonyma: *Carduus amplexicaulis*, *Hieracium asperum*, *Hieracium sonchus*, *Sonchus asper*, *S. f. adenotrichus*, *S. f. asper*, *S. f. laevis*, *S. f. lignosus*, *S. var. asper*, *S. var. inermis*, *S. var. pungens*, *S. var. sabulosus*, *Sonchus carolinianus*, *Sonchus crocifolius*, *Sonchus decipiens*, *Sonchus eryngioides*, *Sonchus fallax*, *Sonchus fallax var. asper*, *Sonchus fallax var. decipiens*, *Sonchus fallax var. fallax*, *Sonchus fallax var. laevis*, *Sonchus ferox*, *Sonchus glaber*, *Sonchus gracilis*, *Sonchus infestus*, *Sonchus laevis*, *Sonchus macrotus*, *Sonchus oleraceus*, *Sonchus oleraceus* subsp. *asper*, *Sonchus oleraceus var. laevis*, *Sonchus runcinatus*, *Sonchus schmidianus*, *Sonchus spinosus*, *Sonchus spinulifolius*, *Sonchus spinulosus*, *Sonchus sulphureus*, *Sonchus tenerrimus*, *Sonchus tibesticus*, *Sonchus umbellatus*, *Sonchus viridis*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Alabama, Albánie, Alberta, Aljaška, Alžírsko, Andalusie, Arizona, Arkansas, Arménie, Ázerbájdžán, Baleáry, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Connecticut, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Delaware, Egypt, Estonsko, Finsko, Florida, Francie, Georgia, Grónsko, Gruzie, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Itálie, Izrael, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Jordánsko, JZ Rusko, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kazachstán, Kentucky, Kolorado, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Labrador, Libanon, Libye, Litva, Lotyšsko, Louisiana, Lucembursko, Maďarsko, Maine, Makaronésie, Makedonie, Manitoba, Maroko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Moldávie, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nizozemí, Norsko, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Portoriko, Portugalsko, Quebec, Rakousko, Řecko, Rhode Island, Rumunsko, Sardínie, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Sicílie, Sinajský poloostrov, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, SZ Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Utah, Velká Británie, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Z Rusko, Západní Virginie

Patří mezi jednoletky nebo dvouletky. Dorůstá výšky (0,15 -) 0,3 - 0,7 (i 1,2)m. Stonek je větvený, dutý, v horní části větvený, při poranění roní mléko. Přizemní listy jsou tuhé, mají kopistovitý tvar se střelovitou bází, nedělené nebo kracovitě laločnaté a osténkatě zubaté. Kvete žlutými nebo bleděžlutými vně načervenalými květy v úborech seskupených do chocholíku na mírně ztlustlé žláznaté (i lysé) stopce. Plodem je nažka délky 2,5 - 3mm s chmýrem délky 6,5 - 9mm. Je jedovatý. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *asper* (Mléč drsný pravý)
- subsp. *glaucescens*

Vyskytuje se na okrajích cest, rumišťích a jiných neudržovaných slunných místech.

<https://www.rostliny.net/>