

Adenia (Adenia)

čeleď: Passifloraceae

Pocházejí z jižní Afriky nebo Madagaskaru. Obsahuje asi 100 druhů, především liánovitých nebo keřovitých. Listy vyrůstají střídavě a mají řapíky. Plodí bobule nebo tobolky. Mají ztlustlou bázovou část kmene.

Pro pěstování platí obecné pravidlo dostatku světla a tepla, vydatně zalévat až v okamžiku proschnutí celého substrátu a při zimování zmírnit zálivku na minimum společně se snížením teploty na zhruba 15°C.

Adenia aculeata

synonyma: Modecca aculeata

Tloušťka kaudexu až 30cm a výšky 2,5m.

Adenia acuta

Adenia adenifera

Adenia antongilliana

synonyma: Modecca antongilliana

Adenia ballyi

synonyma: A. globosa

Adenia banaensis

Adenia bequaertii

Adenia boivinii

Adenia cardiophylla

synonyma: A. cardiophylla var. arcta, Modecca cardiophylla

Adenia cissampeloides

synonyma: A. rowlandii, A. triloba, Modecca cissampeloides, Ophiocaulon cissampeloides

Adenia cladosepala

synonyma: *A. ambongensis*, *Modecca cladosepala*

oblasti: Madagaskar

Pochází z Madagaskaru. Tloušťka kaudexu až 30cm, výška 2m.

Adenia cordifolia

synonyma: *A. populifolia* var. *pentamera*, *A. quadrifida*, *A. vespertilio*, *Modecca cordifolia*

Adenia crassa

Adenia cynanchifolia

synonyma: *A. mukengensis*, *Modecca cynanchifolia*, *Ophiocaulon cynanchifolius*

Adenia densiflora

synonyma: *Modecca densiflora*

Adenia digitata

synonyma: *A. angustisecta*, *A. buchananii*, *A. multiflora*, *A. senensis*, *A. stenophylla*, *Modecca digitata*

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Pochází z JAR. Tloušťka kaudexu až 60cm, výška 2m i více. Kvete bílými květy.

Adenia dinklagei

Adenia dolichosiphon

Adenia ecirrosa

Adenia elegans

Adenia ellenbeckii

synonyma: *A. toxicaria*, *A. vitifolia*

Adenia epigea

Adenia erecta

Adenia fasciculata

Adenia fernandesiana

Adenia firingalavensis

synonyma: *Ophiocaulon firingalavense*

oblasti: Madagaskar

Pochází z Madagaskaru. Jedná se o dvoudomou rostlinu, samičí adenie plodí bobule vejčitého tvaru obsahující hnědá semena. Kmen je nazelenalý a báze je stlustlá, vrásčitá. Je důležité, aby rostlina měla k dispozici dostatek živin z hnojiv v dobře vysychajícím substrátu. Zazimovává za světla při pokojové teplotě. Výhony mají liánovitý charakter. Je tedy důležité poskytnout jim nějakou kostru po které by se mohly pnout.

Adenia fruticosa

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Pochází z JAR. Tloušťka kaudexu dosahuje 35cm a výška 1,5.

Adenia gedoensis

Adenia glauca

synonyma: *Modecca glauca*

oblasti: Botswana, Jihoafrická Republika (JAR)

Pochází z Botswany a JAR. Má zelený stonek, tvarem připomínající staré baňaté lahve vína. U dospělé rostliny může část těsně nad substrátem dosahovat v průměru až 50cm. Větve vyrůstají pouze z konce kmene. Mají liánovitý či plazivý charakter délky i 1m. Jejich zkracováním docílíte rychlejší ztloustnutí stonku. Proto je důležité poskytnout jim nějakou oporu. Listy jsou široké, dlanité s šedým nádechem. Květy nabývají barvy světlé žluté. V zimě zalíváme pouze občas.

Minimální teplota 7°C. Výborně odolává přímému slunci a vysokým teplotám, ale můžete ji umístit i do polostínu.

Adenia globosa

oblasti: Keňa, Somálsko, Tanzánie

Pochází z Keni, Somálska a Tanzánie. Tloušťka kaudexu dosahuje až 1m a výška 2m.

Adenia goetzei

oblasti: Demokratická Republika Kongo (Zair), Tanzánie, Zambie, Zimbabwe

Pochází ze Zairu, Zambie, Zimbabwe a Tanzánie. Tloušťka kaudexu dosahuje 20cm a výška 35cm.

Adenia gracilis

Adenia guineensis

Adenia gummifera

synonyma: *A. rhodesica*

oblasti: J Afrika, Střední Afrika

Pochází ze střední a jižní Afriky. Kvete zelenými květy.

Adenia hastata

synonyma: *A. schlechteri*

Adenia heterophylla

synonyma: *A. cardiocarpa*, *A. chevalieri*, *A. coccinea*, *A. cordifolia*, *A. diversifolia*, *A. formosana*, *A. longifolia*, *A. maclurei*, *A. oblonga*, *A. palmatifolia*, *A. pandurata*, *A. parviflora*, *A. pinnatisecta*, *A. populifolia*, *A. zucca*, *Modecca formosana*, *Modecca heterophylla*, *Passiflora parviflora*, *Passiflora zucca*

oblasti: Filipíny, S Austrálie

Pochází z Asie, severní Austrálie a Filipín. Tloušťka kaudexu dosahuje 35cm a výška 3m. Kvete světležlutými květy.

Adenia hondala

synonyma: *A. palmata*, *Modecca palmata*

Adenia huillensis

synonyma: *Machadoa huillensis*

Adenia isaloensis

synonyma: *A. sphaerocarpa* subsp. *isaloensis*

Adenia karibaensis

oblasti: Zimbabwe

Pochází ze Zimbabwe. Tloušťka kaudexu dosahuje 50cm a výška 6,5m.

Adenia keramanthus

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Pochází z Jihoafrické Republiky. Tloušťka kaudexu dosahuje 10cm a výška 1m.

Adenia kigogoensis

Adenia kinabaluensis

Adenia kirkii

synonyma: Modecca kirkii

oblasti: V Afrika

Pochází z východní Afriky. Dorůstá výšky 3m a kvete zeleně.

Adenia lanceolata

synonyma: A. lanceolata var. grandiflora

oblasti: J Afrika, V Afrika

Pochází z východní a jižní Afriky. Tloušťka kaudexu 20cm a výška 4m. Kvete zeleně.

Adenia lapiazicola

Adenia latipetala

Adenia letouzeyi

synonyma: A. lobata

Adenia lewallei

Adenia lindiensis

Adenia litoralis

Adenia lobata

synonyma: A. lobata var. elegans, A. mildbraedii, Modecca lobata

Adenia longistipulata

Adenia macrophylla

synonyma: A. borneensis, A. borneensis var. microcarpa, A. clementis, A. grandifolia, A. longipedunculata, A. quintuplinervia, Modecca macrophylla

Adenia malangeana

Adenia mannii

synonyma: A. oblongifolia, A. tenuispira, Modecca mannii, Modecca tenuispira

Adenia mcdadiana

Adenia metamorpha

Adenia metriosiphon

Adenia monadelphina

Adenia mossambicensis

oblasti: Mosambik

Adenia natalensis

Adenia olaboensis

oblasti: Madagaskar

Pochází z Madagaskaru. Tlouška kaudexu až 25cm, výška 3 - 5m. Kvete světležlutými květy.

Adenia ovata

Adenia pachyphylla

Adenia panduriformis

Adenia pechuelii

synonyma: Echinostamnus pechuelii

oblasti: Namibie

Pochází z Namibie. Tloušťka kaudexu dosahuje 50cm, výška 1m. Kvete červeně.

Adenia penangiana

synonyma: A. catharinae, A. nicobarica, A. nicobarica var. obliqua, Modecca nicobarica, Passiflora penangiana

Adenia perrieri

Adenia pierrei

Adenia pinnatisecta

synonyma: Modecca pinnatisecta

Adenia poggei

synonyma: Ophiocaulon poggei

Adenia poilanei

Adenia pseudoglobosa

oblasti: Keňa

Pochází z Keni. Je velice těžké dostat ji ze skály, kde obvykle roste.

Adenia pulchra

Adenia pyromorpha

synonyma: A. subsessilifolia f. pyromorpha

Adenia racemosa

Adenia refracta

synonyma: Modecca refracta

Adenia repanda

synonyma: Modecca paschanthus, Modecca repanda, Paschanthus repandus

oblasti: V Afrika

Pochází z východní Afriky. Tloušťka kaudexu dosahuje 40cm, výška 2m.

Adenia reticulata

synonyma: *A. lobulata*, *Ophiocaulon reticulatum*

Adenia rumicifolia

synonyma: *A. lobata* subsp. *rumicifolia*, *A. lobata* var. *grandiflora*, *A. miegei*, *A. rumicifolia* var. *miegei*

Adenia saxicola

Adenia schliebenii

Adenia schweinfurthii

synonyma: *A. kontiensis*, *A. lobata* subsp. *schweinfurthii*, *A. panduriformis*

Adenia sphaerocarpa

synonyma: *A. sphaerocarpa* subsp. *mandrarensis*

Adenia spinosa

oblasti: J Afrika

Pochází z jižní Afriky. Tloušťka kaudexu dosahuje 2,5m a výška 1,5m. Kvete béžovou barvou.

Adenia staudtii

synonyma: *A. aspidophylla*

Adenia stenodactyla

synonyma: *A. angustisecta*

oblasti: V Afrika

Pochází z východní Afriky. Tloušťka kaudexu dosahuje 30cm a výška 1,5m.

Adenia stolzii

Adenia stricta

synonyma: *Modecca stricta*

Adenia stylosa

synonyma: A. epigea var. stylosa, A. firingalavensis var. stylosa

Adenia subsessilifolia

Adenia tisserantii

Adenia tricostata

Adenia trilobata

synonyma: Modecca trilobata

Adenia trisecta

synonyma: Modecca trisecta

Adenia tuberifera

Adenia venenata

Adenia viridiflora

synonyma: A. harmandii

Adenia volkensis

oblasti: V Afrika

Pochází z východní Afriky.

Adenia welwitschii

synonyma: Modecca welwitschii

Adenia wightiana

synonyma: Modecca wightiana

Adenia wilmsii

Adenia zambesiensis

Další informace:

<http://www.radusa.estranky.cz/fotoalbum/adenia>

<http://www.zelenelisty.estranky.cz/clanky/werbar---sukulenty/kvety-jako-zridkave-ozdoby-rodu-adenia>

<https://www.rostliny.net/>