

Musa acuminata

synonyma: *Musa balbisiana*, *Musa cavendishii*, *Musa chinensis*, *Musa corniculata*, *Musa nana*, *Musa simiarum*, *Musa sumatrana*, *Musa zebrina*

čeleď: Musaceae

oblasti: Florida, Indočína, Malajsie, Queensland, Sumatra

Roste v indomalajsi v podobě víceleté trsnaté byliny. Dorůstá 1,5 - 9 (i 15)m do výšky. Pod zemí vytváří oddenek. Stonky jsou zelené a hnědě skvrnité. Listy vyrůstají v růžicích po 6 - 7 ks, jsou dlouhé 0,7 - 3m, široké do 70cm, modrozelené, ohraničené tmavší zelenou, spodní strana může být růžovofialová, žilnatinu tvoří výrazné střední žebro s hustou kolmou žilnatinou. Pochvy listů vytváří zdánlivý kmen. Kvete v převislém květenství dlouhém 0,5 - 1,5m samičími nebo oboupohlavnými květy v přeslenech a samčí květy jsou na konci. Plodem je prohnutá válcová 6tíhřanná žlutá bobule délky 6 - 15 (i 35)cm a průměru 2,5 - 5cm s nažloutlou dužinou. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'African Rhino Horn'
- 'Bluggoe'
- 'Cavendish'
- 'Dwarf Cavendish' - výška 1,8 - 3m
- 'Goldfinger'
- 'Gros Michel'
- 'Lakatan'
- 'Pisang Ambon Putih'
- 'Pisang Awak'
- 'Pisang Raja'
- 'Plantain'
- 'Red'
- 'Saba'
- 'Silk'
- 'Sucrier'
- subsp. *zebrina*/*M. sumatrana*

Potřebují teplo bez mrazu a půdu bohatou na živiny. Minimální teplota zimování je 5°C.

<https://www.rostliny.net/>