

Cylindropuntia imbricata

synonyma: *Cereus imbricatus*, *C. var. argentea*, *Grusonia imbricata*, *Opuntia arborescens*, *Opuntia imbricata*, *Opuntia vexans*

čeleď: Cactaceae

oblasti: Arizona, Kansas, Kolorado, Nové Mexiko, Oklahoma, Střední Mexiko, Texas

Roste v USA a Mexiku v podobě stromovitého bohatě větveného keře. Dorůstá výšky 1,5 - 2,5 (i 3)m. Kmen je válcovitý, široký do 23cm, dřevnatý, články přeslenité, tmavě zelené až šedě zelené, válcovité až mírně kyjovité, dlouhé (5 -) 10 - 40cm, široké (1,5 -) 2 - 4cm, s hrbolky velikosti 1,5 - 5cm, areoly eliptické, dlouhé 5 - 8mm, široké 3 - 4mm, mají (2 -) 8 - 30 přímých až mírně zahnutých stříbřitých, žluté, červené nebo až hnědých trnů délky 0,8 - 4mm. Květy mají průměr 3 - 7,5cm, vnitřní korunní lístky jsou tmavě růžové až růžově fialové, obvejčité a dlouhé 1,5 - 3,5cm. Plody jsou zelené až žluté, obvejčité, dužnaté, hrbolaté, dlouhé (2,4 -) 3 - 5 (i 7)cm, široké 2 - 4cm, má 18 - 30 areol a obsahuje žlutohnědá zploštělá semena průměru délky 2,5 - 4mm a šířky 1,5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *argentea*/*O. imbricata* var. *argentea* - Texas; hustě větvený habitus; výška do 1,2m; trny a pochvy stříbřité

- var. *imbricata*/*Cactus cylindricus*/*Opuntia arborescens*/*Opuntia vexans* - USA, Mexiko; otevřené stromy s krátkým kmenem; články dlouhé 12 - 40cm; trny a pochvy zpravidla hnědožluté až bělavé nebo žluté

Množí se řízkami.

<https://www.rostliny.net/>