

Cylindropuntia kleiniae

synonyma: *Cylindropuntia caerulescens*, *Cylindropuntia congesta*, *Cylindropuntia recondita*, *Cylindropuntia recondita* var. *perrita*, *Grusonia kleiniae*, *Opuntia caerulescens*, *Opuntia congesta*, *Opuntia kleiniae*, *Opuntia perrita*, *Opuntia recondita*, *Opuntia wrightii*

čeleď: Cactaceae

oblasti: Nové Mexiko, Oklahoma, S Mexiko, Střední Mexiko, Texas

Roste v USA a Mexiku v podobě keře. Dorůstá výšky 0,5 - 2,5m. Články bývají střídavé, válcovité, zelené, občas načervenalé až narůžovofialové, dlouhé 4 - 30cm, široké 0,6 - 1,2cm, hrbolky velikosti 1 - 2,5cm, areoly prakticky kulaté až eliptické, dlouhé 2,5 - 3,5mm, široké 2 - 3mm, v areole 1 - 4 přímé nebo mírně zahnuté žluté až šedé nebo šedorůžové trny se žlutým vrcholem, délkou do 1 - 3 (i 5)cm a pochvy jsou světle hnědé. Květy mají vnější korunní lístky nazelenalé, na bázi až načervenalé, lopatkovité, vnitřní tmavě růžově fialové a dlouhé 1,5 - 2,5cm. Plody jsou červené, obvejčité až válcovité, dužnaté, mohou být mírně hrbolaté, dlouhé 1,3 - 3,4cm, široké 1 - 2cm, mají 16 - 28 areol a obsahuje hnědožlutá semena délky 4 - 5mm a šířky 3 - 4mm.

<https://www.rostliny.net/>