

Pavonia hastata

synonyma: *Greevesia cleisocalyx*, *Lass hastata*, *Lassa hastata*, *Malache hastata*, *Malva lecontei*, *Malva lecontii*, *P. f. brevifolia*, *P. f. longifolia*, *P. f. tomentosa*, *P. var. grandiflora*, *P. var. pubescens*, *P. var. subconcolor*, *Pavonia jonesii*, *Pavonia lecontei*, *Sida bonariensis*, *Sida opaca*

čeleď: Malvaceae

oblasti: Argentina, Austrálie, Bolívie, Brazílie, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Mexiko, Paraguay, Uruguay

Roste v Argentině, Bolívii, Brazílii, Paraguayi, Uruguayi v podobě stálezeleného vzpřímeného 1/2keře nebo keře, ale zavlečená byla i jinde. Dorůstá výšky do 2 - 3m a šířky 1 - 2m. Kmínky jsou drobně ochlupené. Palisty jsou šídlovité a dlouhé 2mm. Listy jsou vejčité 3úhlé, kopinaté až úzce hrálovité, špičaté až prakticky tupé, hrubě vroubkované, zelené, oboustranně ochlupené, báze je srdčitá nebo hrálovitá a řapíky mají délku i více než 1/3 čepele. Kvet samostatnými úžlabními nálevkovitými květy na 1,7 - 4cm stopce, mají 5 vejčitých zákrovních listenů délky 4 - 6mm, šířky 2 - 3mm, kalich je ochlupený, dlouhý 6 - 8mm, koruna tmavě růžová až světle červená nebo bílá, s tmavším středem, na bázi tmavě tečkovaná a dlouhá 1,5 - 3cm. Plody jsou drobně ochlupené, průměru 6mm, plůdky jsou dlouhé 4mm, kýlnaté a síťnatě žebernaté.

<https://www.rostliny.net/>