

Vaccinium vacciniaceum

synonyma: *Vaccinium venosum*

čeleď: Ericaceae

oblasti: Bhútán, Myanmar (Barma), Nepál, Sikkim, Xizang (Tibet)

Roste v Číně, Indii a Myanmaru v podobě stálezeleného občas epifytického keře. Dorůstá výšky 50cm. Větve jsou v mládí krátce ochlupené. Listy vyrůstají ve zdánlivých 5 - 8mičetných přeslenech, jsou kopinaté, holé, špičaté, řídce pilovité, dlouhé 3,5 - 5cm, široké 0,9 - 1,4cm, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 7 - 11 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 4mm. Květenství je hroznovité, dlouhé 1,5 - 6cm, vlastní květy mají 5 - 9mm stopky, koruna je žlutozelená, baňkovitá a dlouhá 4 - 6mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *glabritubum* - Čína, Bhútán, Sikkim, Nepál; keř (i epifytický); výška 1 - 2m; listy eliptické, špičaté, vroubkované, dlouhé 4 - 9cm, široké 1,5 - 3cm, řapíky dlouhé 1 - 3mm; hrozny 10 - 25tičetné, dlouhé 2,5 - 9cm, vlastní květy mají 0,8 - 1,5cm stopky; koruna zelenobílá, dlouhá 5 - 9mm, široká 3,5mm; plody velikosti 3 - 5mm
- subsp. *vacciniaceum*/*V. serratum*/*Agapetes serrata*/*Agapetes vacciniacea*/*Ceratostema vacciniacea*/*Epigynium serratum*/*Gaylussacia serrata*/*Thibaudia serrata* - Čína, Indie, Myanmar; listy na bázi klínovité, řapíky dlouhé 2 - 4mm

<https://www.rostliny.net/>