

Cedrela odorata (Česnekovník vonný)

synonyma: *Cedrela adenophylla*, *Cedrela amara*, *Cedrela brachystachya*, *Cedrela brownei*, *Cedrela brownii*, *Cedrela caldasana*, *Cedrela cedro*, *Cedrela cubensis*, *Cedrela glaziovii*, *Cedrela guianensis*, *Cedrela hassleri*, *Cedrela huberi*, *Cedrela imparipinnata*, *Cedrela longipes*, *Cedrela mexicana*, *Cedrela mexicana* var. *puberula*, *Cedrela mourae*, *Cedrela occidentalis*, *Cedrela odorata*, *C. var. xerogeiton*, *Cedrela palustris*, *Cedrela paraguariensis*, *Cedrela paraguariensis* var. *brachystachya*, *Cedrela paraguariensis* var. *hassleri*, *Cedrela paraguariensis* var. *multijuga*, *Cedrela rotunda*, *Cedrela sintenisii*, *Cedrela vellozoana*, *Cedrela whitfordii*, *Cedrela yucatana*, *Surenus brownei*

čeleď: Meliaceae

oblasti: Argentina, Brazílie, Guatemala, Honduras, Mexiko, Peru, Portoriko

Roste od Mexika po Argentinu v podobě stálezeleného stromu. Dorůstá výšky (10 -) 20 - 30 (i 40)m s průměrem přímého kmene 0,6 (i 2)m. Borka je hnědá a dřevo je aromatické. Větve jsou silné. Listy jsou střídavé, sodozpeřené, tvořené 10 - 20ti páry lístků, dlouhé 25 - 40 (i 60)cm, řapíky dlouhé 5,5cm, vlastní lístky jsou zpravidla vstřícné, úzce vejčité až vejčité kopinaté, špičaté až zašpičatělé, tuhé, zelené, dlouhé 8 - 14,5cm, široké 3 - 6cm a báze je asymetricky zakulacená. Květenstvím je krátce stopkatá lata délky 15 - 20cm, vlastní květy jsou krátce stopkaté, dlouhé 6mm, kalich je drobně špičatě zubatý, později 4 - 5tidílný, laloky drobně ochlupené, koruna nažloutlá, tvořená 4 - 5ti korunními lístky, ty jsou drobně ochlupené, úzce vejčité až podlouhlé, špičaté, drobně ochlupené a dlouhé 5 - 6mm. Plodem je dřevitá kulatá až eliptická tobolka délky 4 - 4,5 (11)cm, šířky 3 - 5cm, rozdělená na 5 částí a obsahuje mnoho ve spodní části křídlatých semen s křídlem délky 1,2 - 2cm a šířky 5 - 6mm.

<https://www.rostliny.net/>