

Cycas chevalieri

čeleď: Cycadaceae

oblasti: Vietnam

Roste ve Vietnamu. Kmínky jsou podzemní, kulovité a v průměru mají 10 - 20cm. Listy vyrůstají po 5 - 20ti ks, jsou leklé, tmavězelené, dlouhé 1,5 - 3m, mírně kýlnaté, v mládí oranžově plstnaté, zpeřené, tvořené lístky v 50 - 75ti párech, kopinaté, na spodní straně bledší, v rozteči 1 - 3cm, středové lístky dlouhé 2 - 3,8cm, široké 1,2 - 2,5cm, čárkovitě kopinaté, mírně srpovité, směřují kupředu, svírají úhel 40 - 75°, centrální žebro na horní straně vyniklé, okraj rovný nebo zvlněný, řapíky jsou dlouhé 20 - 70cm, holé a trnité z více než 1/2.. Samičí sporofyly dlouhé 8 - 13cm, stopka dlouhá 3 - 5cm, hustě hnědě plstnaté, mají 2 - 4 vajíčka, samčí šištice samostatné, vzpřímené, vřetenovité, dlouhé 15 - 25cm, široké 4 - 7cm, hnědě nebo béžově plstnaté, sporofyly dlouhé 1,4 - 1,7cm.

<https://www.rostliny.net/>