

Hibiscus phoeniceus (Ibišek brazilský)

synonyma: *Bombix phoenicea*, *Bombycella betulina*, *Bombycella phoenicea*, *Bombyx phoenicea*, *Hibiscus betulifolius*, *Hibiscus betulinus*, *Hibiscus brasiliensis*, *Hibiscus brasiliensis* var. *luteus*, *Hibiscus brasiliensis* var. *sylvaticus*, *Hibiscus cavanillesianus*, *Hibiscus columbinus*, *Hibiscus iochromus*, *Hibiscus neglectus*, *H.* var. *albiflorus*, *H.* var. *rubriflorus*, *Hibiscus sylvaticus*, *Hibiscus violaceus*, *Kosteletzkya bracteosa*, *Pavonia brasiliensis*

čeleď: Malvaceae

oblasti: Mexiko, Peru, Portoriko

Roste v Karibiku a na severu Jižní Ameriky v podobě řídké větvené byliny nebo keře. Dorůstá výšky i více než 1m. Kmínky jsou úzké. Povrch je v mládí ochlupený. Palisty jsou vytrvalé a dlouhé (4 -) 6 - 8mm. Listy jsou vejčité (i 3úhle) nebo kosočtvercovité, špičaté nebo zašpičatělé, hrubě zubaté, občas spodní hluboce 3laločné, oboustranně ochlupené, dlouhé 3,5 - 6 (i 9)cm, široké 2,5 - 4cm, báze je špičatá až zašpičatělá a řapíky jsou dlouhé 0,8 - 1,5cm. Květenství je stopkaté, mají až 10 (i 11) čárkovitých listenů délky 2cm, kalich je hluboce laločnatý, dlouhý 1 - 1,2cm, laloky vejčitě kopinaté, zašpičatělé až špičaté, 3žilné, koruna růžová, růžově fialová až tmavě červená (i bílá), dlouhá 1,5 - 2cm a korunní lístky dlouhé 1,4 - 1,6cm. Plodem je tobolka kratší kalich a obsahuje 4 černá semena délky 2,5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *luteus* - kmínky a spodní strany listů s nažloutlými tuhými chlupy; listeny hustě ochlupené
- var. *sylvaticus*/*H. phoeniceus* - větší spodní listy hluboce 3laločné, dlouhé 8 - 9cm a široké 12 - 16cm

<https://www.rostliny.net/>