

## Vitis (Réva)

čeleď: Vitaceae

Réva patří mezi samosprašné liány. Listy jsou opadavé. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Aurora'
- 'Glenora'

Množí se vyzrálými řízkami.

### Vitis acerifolia

oblasti: Kansas, Kolorado, Nové Mexiko, Oklahoma, Texas

### Vitis aestivalis (Réva letní)

synonyma: *V. labrusca* var. *aestivalis*, *V. vinifera* var. *aestivalis*

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Pochází ze Severní Ameriky. Listy mají srdčitý tvar, ve spodní straně ochmýřený. Plody mají černou barvu.

### Vitis amazonica

oblasti: Amazonas

### Vitis amurensis (Réva amurská)

synonyma: *V. vulpina* var. *amurensis*

oblasti: Sibiř

### Vitis arizonica

oblasti: Arizona, Nevada, Nové Mexiko, Texas, Utah

### Vitis balansana

### Vitis bashanica

## Vitis bellula

## Vitis berlandieri

synonyma: *V. cinerea* var. *berlandieri*

oblasti: Střední střeozemí

## Vitis betulifolia

synonyma: *V. hexamera*, *V. shimenensis*, *V. trichoclada*

## Vitis biformis

## Vitis bloodwothiana

## Vitis bourgaeana

synonyma: *V. vulpina* var. *yzabalana*

## Vitis bryoniifolia

## Vitis californica

oblasti: Kalifornie, Oregon

Pochází z USA. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Rodger's Red'

## Vitis chunganensis

## Vitis chungii

## Vitis cinerea (Réva popelavá)

synonyma: *V. aestivalis* var. *cinerea*

oblasti: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Západní Virginie

### Vitis cissoides

synonyma: Pterisanthes cissioides

### Vitis coignetiae (Réva japonská)

synonyma: V. amurensis var. coignetiae, V. kaempferi

oblasti: Japonsko, Korea

Pochází z Japonska a Koreje.

### Vitis cordifolia

### Vitis davidii

synonyma: Spinovitis davidii

oblasti: Čína

Pochází z Číny.

### Vitis enneaphylla

### Vitis erythrophylla

### Vitis fengqinensis

### Vitis figariana

### Vitis flexuosa

synonyma: V. cavaleriei, V. flexuosa f. parvifolia, V. flexuosa var. chinensis, V. flexuosa var. parvifolia, V. flexuosa var. wallichii, V. parvifolia, V. purani, V. vulpina var. parvifolia, V. wallichii

### Vitis girdiana

oblasti: Kalifornie

### Vitis glabrata

### Vitis hancockii

synonyma: V. fagifolia, V. wentsaiana

### Vitis heyneana

Vitis hui

Vitis jinggangensis

Vitis jinzhainensis

Vitis labrusca (Réva americká)

synonyma: *V. vinifera* var. *labrusca*

oblasti: Alabama, Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Katalánsko, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Švýcarsko, Tennessee, Utah, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Pochází ze Severní Ameriky. Výhony jsou pokryté drobnými chloupky. Listy mají tmavě zelenou barvu, ze spodní strany růžovou a kožovitý povrch. Plody mají tmavě růžovou barvu. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Concord'

Vitis lanceolatifolia

synonyma: *V. piasezkii* var. *angusta*

Vitis lincecumii

Vitis longquanensis

Vitis luochengensis

Vitis menghaiensis

Vitis mengziensis

Vitis monticola (Réva horská)

Vitis munsoniana

## Vitis muscadinia

## Vitis mustangensis

oblasti: Alabama, Arkansas, Louisiana, Oklahoma, Texas

## Vitis nesbittiana

## Vitis palmata (Réva dlanitá)

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, New Jersey, Oklahoma, Tennessee, Texas

## Vitis papillosa

## Vitis piasezkii

synonyma: *Parthenocissus sinensis*, *V. baihensis*, *V. pagnuccii*, *V. piasezkii* var. *baroniana*, *V. piasezkii* var. *pagnuccii*, *V. tiubaensis*

## Vitis pilosonerva

synonyma: *V. davidii* var. *brachytricha*

## Vitis popenoei

## Vitis pseudoreticulata

## Vitis pubescens

## Vitis rotundifolia

synonyma: *V. hekouensis*

## Vitis rotundifolia

synonyma: *Rhoicissus rhomboidea*, *Rhoicissus sessilifolia*

## Vitis riparia (Réva pobřežní)

oblasti: Arkansas, Connecticut, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Pochází ze Severní Ameriky. Listy jsou 3laločné dlouze zašpičatělé, leskle zelené, na spodní straně ochlupené na žilnatině. Plodem je kulovitá 8mm bobule tmavě růžovofialové barvy s výrazným ožíněním.

### Vitis romanetii

synonyma: *V. pentagona* var. *laotica*, *V. romanetii* var. *arachnoidea*, *V. rutilans*

### Vitis rotundifolia (Réva okrouhloolistá)

synonyma: *Muscadinia rotundifolia*

oblasti: Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Západní Virginie

Pochází z USA.

### Vitis rupestris (Réva skalní)

oblasti: Alabama, Arkansas, Baleáry, Illinois, Indiana, Itálie, Kalifornie, Katalánsko, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Pennsylvania, Portugalsko, Sardínie, Sicílie, Tennessee, Texas, Virginie, Západní Virginie

### Vitis ruyuanensis

### Vitis scortechinii

synonyma: *V. semicordata* var. *scortechinii*

### Vitis shenxiensis

### Vitis shuttleworthii

oblasti: Florida

### Vitis silvestrii

### Vitis sinocinerea

synonyma: *V. thunbergii* var. *cinerea*, *V. thunbergii* var. *taiwaniana*

### Vitis sinuata

synonyma: *V. aestivalis* var. *sinuata*

## Vitis stricta (Réva tuhá)

Vyhynulý druh.

## Vitis teutonica (Réva teutonská)

## Vitis thunbergii

synonyma: *Cissus labrusca*, *V. ficifolia* var. *thunbergii*

## Vitis tiliifolia

synonyma: *V. caribaea*, *V. vinifera* var. *tiliifolia*

oblasti: Portoriko

## Vitis tsoi

synonyma: *V. embergeri*

## Vitis tsukubana

synonyma: *V. flexuosa* var. *tsukubana*

## Vitis vinifera (Réva vinná)

synonyma: *Cissus vinifera*, *V. sylvestris*, *V. vinifera* subsp. *sativa*, *V. vinifera* subsp. *sylvestris*

oblasti: Alabama, Albánie, Alžírsko, Andalusie, Arménie, Ázerbájdžán, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Černé moře, Česká republika, Florida, Francie, Gruzie, Idaho, Írán, Itálie, Izrael, Kalifornie, Katalánsko, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Libye, Maďarsko, Makedonie, Maroko, Massachusetts, Moldávie, Německo, New York, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Portoriko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Sardínie, Sicílie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Střední Asie, Sýrie, Švýcarsko, Texas, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Utah, Virginie, Washington

Patří mezi jednodomé rostliny. Volně dokáže dorůst délky 2 - 30m díky úponkům. Listy mají dlانitý 2 - 5x laločnatý tvar s výrazným pilovitým okrajem a spodní strana je ochlupená až vločkovitá. Na nových výhonech se nechávají 2 - 3 očka. Kvete bílými květy na 2 roky starém výhonu. Plodem jsou bobule kulatého až eliptického tvaru seskupené hroznu, jsou zelené, žluté, načervenalé nebo modrofialové a dlouhé 0,6 - 2,5cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'André' - velmi pozdní
- subsp. *anebophylla*
- 'Arkadia' - rané
- 'Bianca' - bílé hrozny
- 'Boskoop Glory'
- 'Cabernet Sauvignon'
- 'Diamant'
- 'Frankovka' - velmi pozdní
- 'Chrupka bílá' - pozdní
- 'Chrupka červená'

- 'Irsai Oliver' - velmi rané
- 'Isabela' - tmavě modré hrozny
- 'Julski Biser' - rané
- 'Jupiter' - pozdní
- 'Kardinál'
- 'Müller-Thurgau' - středně rané
- var. multiloba
- 'Nero'
- var. palmata
- 'Panonia Kincse' - středně rané
- 'Portugalské modré'
- 'Prim' - rané
- 'Purpurea'
- 'Ryzlink rýnský' - velmi pozdní
- 'Ryzlink vlašský' - velmi pozdní
- subsp. sativa
- 'Sauvignon'
- 'Shiva Grossa'/'Black Hamburg' - nejstarší plodící exemplář se nachází v zámeckých zahradách Hampton Court
- 'Sieger' - velmi rané
- 'Solaris'
- 'Sylvánské zelené'
- subsp. sylvestris (Réva vinná lesní) - dvoudomá; listy s výrazným zářezem na bázi; plody o průměru 0,6 - 1cm; chráněný druh C1
- 'Tramín červený'
- subsp. trichophylla
- 'Veltlínské červené rané' - středně rané
- subsp. vinifera (Réva vinná pravá) - pochází asi ze středozemí, blízkého východu a střední Asie; jednodomá; listy s úzkým zářezem na bázi; plody o průměru 1,2 - 2cm

Vyhovují ji slunné stráně, zemina bohatá na živiny, pokud možno co nejhloběji zkyplená a odvodněná. Je mrazuvzdorná do -24°C. Každým rokem se musí seřezávat.

Množí se řízkem na přelomu února a března, kdy se provádí i seřezávání výhonů.

### Vitis vulpina (Réva vlčí)

synonyma: *V. cordifolia* var. *riparia*, *V. cordifolia* var. *vulpina*, *V. riparia*, *V. vinifera* var. *vulpina*, *V. vulpina* subsp. *riparia*

oblasti: Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Severní Karolína, Střední středozemí, Tennessee, Texas, Virginie, Západní Virginie

Roste v USA.

### Vitis wenchowensis

### Vitis wilsoniae

synonyma: *V. marchandii*, *V. reticulata*



### Vitis wuhanensis

synonyma: *V. wuhanensis* var. *arachnoidea*

### Vitis x bourquina

### Vitis x champinii

oblasti: Texas

### Vitis x doaniana

oblasti: Nové Mexiko, Oklahoma, Texas

### Vitis x labruscana

### Vitis x novae-angliae

oblasti: Connecticut, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont

### Vitis yuenlingensis

### Vitis yunnanensis

oblasti: Yunnan

### Vitis zhejiang-adstricta

Další informace:

<http://ovoce-zelenina.atlasrostlin.cz/revy>

<http://www.botany.cz/cs/vitis-vinifera/>

<http://www.garten.cz/a/cz/4589-vitis-vinifera-bianca-reva-vinna/>

<https://www.rostliny.net/>