

Pereskia

synonyma: Rhodocactus

čeleď: Cactaceae

Existuje asi 25 druhů. Pocházejí z pásu mezi Brazílií a Mexikem. Dorůstá výšky 5 - 20m při šířce keře do 1m.

Pereskia aculeata

oblasti: Florida, Portoriko, Texas

Roste v tropické Americe. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Godseffiana'
- var. rotundifolia

Pereskia aureiflora

Pereskia bahiensis

oblasti: Bahia

Pereskia bleo

Pereskia colombiana

oblasti: Kolumbie

Pereskia corrugata

Pereskia cubensis

oblasti: Kuba

Pereskia diaz-romeroana

Pereskia godseffiana

Pereskia grandifolia (Pereskia velkokvětá)

oblasti: Florida, Portoriko, SV Brazílie

Pochází z Brazílie. Dorůstá výšky až 5m s průměrem kmene 10cm. Na jeho povrchu vyrůstají z jednoho místa skupina 1 - 8 černých ostnů dlouhých 1 - 3cm. Tmavě zelené kožovité listy se zvlněným okrajem vyrůstají střídavě. Mají eliptický tvar, délka se pohybuje v rozmezí 4 - 20cm a šířka 2 - 7cm. Habitusem není podobný typickým kulovitým nebo slouPOVITÝM kaktusům, namísto toho se blíží spíše k šípkové růži. Příslušnost ke kaktusům ovšem botanikům neklamně prozrazuje stavba květů, objevujících se občas během léta. V době sucha, připadající na zimu, tento primitivní, ještě listnatý kaktus zmenšuje výpar shozením listů. Stejně se chovají i jiné dřeviny v brazilských poloopadavých lesích odkud pochází. Plodem je žlutá bobule o velikosti 5 - 6cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *violacea*

Potřebuje teplo, nízkou zálivku a vysokou vzdušnou vlhkost.

Pereskia guamacho

Pereskia horrida

Pereskia humboldtii

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *rauhii*

Pereskia lychnidiflora

Pereskia marcanoi

Pereskia nemorosa

Pereskia philippi

Pereskia portulacifolia

Pereskia quisqueyana

Pereskia sacharosa

Pereskia stenantha

Pereskia subulata

Pereskia vargasii

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. longispina

Pereskia weberiana

Pereskia zehntneri

Pereskia ziniiflora

Pereskia zinniaeifolia

Další informace:

<http://exoticke-rostliny.atlasrostlin.cz/pereskia-velkokveta>

<https://www.rostliny.net/>