

Chamaedorea arenbergiana

synonyma: Chamaedorea densiflora, Chamaedorea latifolia, Chamaedorea latifrons, Nunnezharia arenbergiana, Nunnezharia latifrons, Spathoscaphe arenbergiana

čeleď: Arecaceae

oblasti: Guatemala, Panama

Roste od Guatemaly po Panamu. Kmínky jsou dlouhé do 4,5m, široké 2 - 3cm (někdy bezkmenné), vzpřímené (i plazivé), zelené, kroužkované se žlutohnědými jizvami. Přírůstky jsou dlouhé. Listy vyrůstají po 4 - 6ti, jsou dlouhé do 2,5m, zpeřené, tvořené 8 - 10ti páry lístků, lístky kopinaté, dlouhé do 60cm, široké 15cm, lesklé, tmavězelené, dlouze špičaté, nahoře žilnatinu tvoří 5 - 8 vyniklých kýlnatých žilek, spodní strana je lesklá, světlá a řapíky jsou dlouhé do 45cm. Květenství se objevuje pod listy, je podepřené 5ti toulci, samčí samostatné, dlouhé 30 - 40cm, má 8 - 10 převislých větví o délce 10 - 15cm, květy husté, nahnědlé, kalich delší koruny, je mělce 3laločný; samičí klasnaté nebo vidlicovité, dlouhé 30cm, stopky tlusté, vzpřímené, květy husté, kališní lístky spojené, 3laločné. Plody kulovité až podlouhlé, dlouhé do 1,9cm, široké 1,2cm, černé, semena podlouhlá, dlouhá 1 - 1,2cm a široká 0,9 - 1cm.

<https://www.rostliny.net/>