

Veronica praecox (Rozrazil časný)

synonyma: *Cardia praecox*, *Cochlidiosperma praecox*, *Omphalospora praecox*, *Veronica formanekii*, *Veronica ocymifolia*, *Veronica segetalis*, *Veronica thessala*, *Veronica viscida*

čeleď: Scrophulariaceae

oblasti: Andalusie, Česká republika, Itálie, Katalánsko, Kavkaz, Malá Asie (Anatolie), Německo, Polsko, Skandinávie, SZ Afrika, Švýcarsko, Ukrajina, Velká Británie

Roste od Skandinávie po jižní Evropu, severozápadní Afriku a Kavkaz. Patří mezi jednoletky až ozimy. Dorůstá výšky (2 -) 5 - 20 (i 24)cm. Lodyha je ochlupená, zelená, u báze načervenalá a může být u báze větvená. Listy jsou vstřícné, na okraji hrubě vroubkované, přízemní krátce řapíkaté, ostatní přisedlé, vejčité až 3úhlé, tmavězelené, lesklé a na spodní strana zpravidla nafialovělé. Květenstvím je 5 - 25tičetný hrozen, dolní listeny jsou hluboce zubaté, až do 1/3 peřeně zastříhované, vlastní květy jsou světlemodré, koruna má v průměru 4 - 6 (i 7)mm s ochlupenou stopkou delší kalicha a kališní cípy jsou dlouhé 3 - 5mm. Plodem je ochlupená tobolka nafouklá min. v dolní části s tupě kýlnatým okrajem a větší délkou než-li šířkou a obsahuje okrová až hnědočervená semena v počtu 8 - 20ks. Patří mezi chráněné druhy C3.

Vyhovují ji stepi, náspy, úhory a meze na plném slunci ve vápenité půdě.

<https://www.rostliny.net/>