

## Nymphaea alba (Leknín bílý)

synonyma: Castalia alba, Castalia minoriflora, Castalia speciosa, N. subsp. minoriflora, N. var. rubra, Nymphaea minoriflora, Nymphaea occidentalis

čeleď: Nymphaeaceae

oblasti: Alžírsko, Arménie, Baleáry, Belgie, Bělorusko, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzie, Írán, Irsko, Itálie, Izrael, Jordánsko, JZ Rusko, Katalánsko, Korsika, Kosovo, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makaronésie, Makedonie, Maroko, Moldávie, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Sardínie, Sicílie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, SZ Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie, Z Rusko

Patří mezi trvalky a vodní rostliny. Pod vodou vytváří plazivé oddenky. Stonek dorůstá délky 1,5 - 3m. Listy má kulaté s kruhovou výsečí, kožovité, lesklé a plovou po vodní hladině. Dokud nedorostou k hladině, zůstávají svinuté. Kvete bílými květy se žlutými bliznami. Semena jsou dlouhá 2 - 3mm. Je mírně jedovatý. Patří mezi přísně chráněné druhy C1.

Potřebuje větší sázecí hloubku pod hladinou, nejlépe 0,7 - 1,5 (i 2,5)m. Dno by mělo být bahnité, bohaté na živiny. Vyhovují mu mrtvá ramena, rybníky, atp.

<https://www.rostliny.net/>