

Gypsophila paniculata (Šater latnatý)

synonyma: *Arrostia paniculata*, *Gypsophila effusa*, *Gypsophila hungarica*, *Gypsophila manginii*, *G. var. adenopoda*, *Gypsophila parviflora*, *Gypsophila tatarica*

čeleď: Caryophyllaceae

oblasti: Alberta, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Florida, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Kalifornie, Kansas, Kolorado, Maine, Manitoba, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, S Asie, Saskatchewan, Severní Dakota, Severozápadní Teritorium, Švýcarsko, Utah, Vermont, Washington, Wisconsin, Wyoming

Roste v Evropě a severní Asii v podobě krátkověké trvalky. Dorůstá výšky i šířky 0,2 - 0,5 (i 1)m. Listy jsou tmavě zelené, lesklé, dolní a na střední mají 3 žilky. Květenstvím je lata, vlastní květy jsou drobné a bílé. Patří mezi chráněné druhy C1. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Bristol Fairy' - výška 1,5m; květy plnokvěté a bílé
- 'Compact Plena' - květy plnokvěté a bílé nebo narůžovělé
- 'Flamingo' - výška 1,5m

- 'Pacifica' - výška 1m; květy plnokvěté
- 'Pefecta Alba' - květy bílé
- 'Schneeflocke' - květy bílé

Vyhovuje mu plné slunce.

<https://www.rostliny.net/>