

Helictotrichon desertorum (Ovsíř stepní)

synonyma: *Arrhenatherum desertorum*, *Avena besseri*, *Avena desertorum*, *Avena desertorum* var. *basaltica*, *Avena desertorum* var. *besseri*, *Avenastrum basalticum*, *Avenastrum besseri*, *Avenastrum desertorum*, *Elictotrichon sempervirens*, *Helictotrichon altaicum*, *Helictotrichon besseri*, *H. subsp. altaicum*, *H. subsp. basalticum*, *H. subsp. centroasiaticum*, *H. var. centroasiaticum*, *H. var. planitierum*

čeleď: Poaceae

oblasti: Česká republika, Ukrajina

Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *basalticum* (Ovsíř stepní čedičový) - husté trsy s vnitropochevními výběžky; výška 30 - 60cm; přízemní listy mají v průměru max. 0,7mm, jsou štětinovité, trvale složené, jazýčky dlouhé 3 - 8mm a pochvy lodyžních listů jsou ochlupené; květenství tvoří 7 - 17 klásků s 2 - 3mi fertilními květy; patří mezi vzácné druhy C2

Vyhovují mu stráně na plném slunci.

<https://www.rostliny.net/>