

## Ephedra distachya (Chvojník dvouklasý)

synonyma: *Chaetocladus distachys*, *Ephedra arborea*, *Ephedra botryoides*, *Ephedra clusii*, *E. f. caspia*, *E. f. circinnata*, *E. subsp. monostachya*, *E. var. caspia*, *E. var. media*, *Ephedra dubia*, *Ephedra linnaei*, *Ephedra macrocephala*, *Ephedra maritima*, *Ephedra media*, *Ephedra minor*, *Ephedra monostachya*, *Ephedra podostylax*, *Ephedra polygonoides*, *Ephedra subtristachya*, *Ephedra vulgaris*, *Ephedra vulgaris* var. *arborea*, *Ephedra vulgaris* var. *media*, *Ephedra vulgaris* var. *minor*, *Ephedra vulgaris* var. *monostachya*, *Ephedra vulgaris* var. *submonostachya*

čeleď: Ephedraceae

oblasti: Alpy, Andalusie, Írán, Itálie, J Ural, Kalifornie, Katalánsko, Kazachstán, Sibiř, Slovensko, Středozeří, Švýcarsko, Ukrajina

Roste od jižní Evropy po Sibiř v podobě metlovitého dvoudomého keře. Dorůstá výšky 0,2 - 0,6 (i 1)m. Větve jsou po celý rok zelené, namodralé, prutovité, rýhované a článkovité. Listy jsou malé, šupinaté, pochvy jsou dlouhé 2mm a občas vytvářejí i krátkou skutečnou čepel. Kvete žlutozelenými květy, samčí šištice jsou 8 - 16tkvěté, samičí jsou pouze 2květé a mívají 3 páry šupin. Plodem je červená bobule průměru 6 - 8mm s 1 semenem v červeném dužnatém obalu. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *disticha* (Chvojník dvouklasý pravý)
- subsp. *helvetica*
- subsp. *monostachya*

Vyhovuje mu plné slunce a suché písčité nebo štěrkové půdy chudé na živiny s mírně kyselým až mírně zásaditým pH. Dobře snáší sucho.

<https://www.rostliny.net/>