

## Festuca rubra (Kostřava červená)

synonyma: *Avena dura*, *Bromus secundus*, *Festuca alpigena*, *Festuca ammobia*, *Festuca arenaria*, *Festuca askelofiana*, *Festuca atlantigena*, *Festuca aucta*, *Festuca aurasiaca*, *Festuca baicalensis*, *Festuca balearica*, *Festuca baltica*, *Festuca briquetii*, *Festuca cambrica*, *Festuca clarkei*, *Festuca cryophila*, *Festuca daghestanica*, *Festuca densiuscula*, *Festuca dumetorum*, *Festuca dumetorum f. planifolia*, *Festuca duriuscula*, *Festuca duriuscula var. dumetorum*, *Festuca duriuscula var. rubra*, *Festuca egena*, *Festuca eriantha*, *Festuca fallace f. longifolia*, *Festuca fallax*, *Festuca fallax f. longifolia*, *Festuca glabra*, *Festuca glauca*, *Festuca helgolandica*, *Festuca heterophylla var. subheterophylla*, *Festuca hondoensis*, *Festuca inopoda*, *Festuca juncifolia var. planifolia*, *Festuca kirelowii*, *Festuca laevis*, *Festuca lanuginosa*, *Festuca longifolia*, *Festuca michiganica*, *Festuca musashiensis*, *Festuca nankotaizanensis*, *Festuca niitakensis*, *Festuca oregonia*, *Festuca ovina subsp. duriuscula*, *Festuca ovina subsp. rubra*, *Festuca ovina var. duriuscula*, *Festuca ovina var. laevis*, *Festuca ovina var. psammophila*, *Festuca ovina var. rubra*, *Festuca pallidiuscula*, *Festuca paucispicula*, *Festuca paucispiculata*, *Festuca planifolia*, *Festuca polonica*, *Festuca polyantha*, *Festuca pseudonemorum*, *Festuca pseudorubra*, *Festuca pseudorubra var. subhomophylla*, *Festuca pseudovina var. salina*, *Festuca pseudovivipara*, *Festuca pubescens*, *Festuca repens*, *Festuca richardsonii subsp. cryophila*, *Festuca richardsonii subsp. fraterculae*, *Festuca rivularis subsp. pseudorivularis*, *F. f. arctica*, *F. f. glabra*, *F. f. glabrispicula*, *F. f. grandiflora*, *F. f. longifolia*, *F. f. megastachya*, *F. f. megastachys*, *F. f. pseudovivipara*, *F. f. psilolemma*, *F. f. squarrosa*, *F. f. subheterophylla*, *F. subsp. arctica*, *F. subsp. arenaria*, *F. subsp. arenicola*, *F. subsp. asperifolia*, *F. subsp. aucta*, *F. subsp. baicalensis*, *F. subsp. clarkei*, *F. subsp. corcovadensis*, *F. subsp. cryophila*, *F. subsp. daghestanica*, *F. subsp. densiuscula*, *F. subsp. dumetorum*, *F. subsp. duriuscula*, *F. subsp. fallax*, *F. subsp. font-queri*, *F. subsp. fraterculae*, *F. subsp. glaucodea*, *F. subsp. juncea*, *F. subsp. kirelowii*, *F. subsp. kitaibaliana*, *F. subsp. lanuginosa*, *F. subsp. limosa*, *F. subsp. litoralis*, *F. subsp. mediana*, *F. subsp. megastachya*, *F. subsp. pluriflora*, *F. subsp. pruinosa*, *F. subsp. pseudorivularis*, *F. subsp. scabrescens*, *F. subsp. scotica*, *F. subsp. secunda*, *F. subsp. subheterophylla*, *F. subsp. thessalica*, *F. subsp. vallicola*, *F. subsp. yvesiana*, *F. var. alaica*, *F. var. arenaria*, *F. var. atlantigena*, *F. var. baicalensis*, *F. var. barbata*, *F. var. biacalensis*, *F. var. cambrica*, *F. var. clarkei*, *F. var. commutata*, *F. var. cryophila*, *F. var. densiuscula*, *F. var. diversifolia*, *F. var. duriuscula*, *F. var. fallax*, *F. var. fraterculae*, *F. var. glabrata*, *F. var. hondoensis*, *F. var. juncea*, *F. var. lanuginosa*, *F. var. litoralis*, *F. var. magnelii*, *F. var. mediana*, *F. var. megastachya*, *F. var. megastachys*, *F. var. musakiensis*, *F. var. mutica*, *F. var. nankotaizanensis*, *F. var. niitakensis*, *F. var. pacifica*, *F. var. paludicola*, *F. var. pauciflora*, *F. var. planifolia*, *F. var. radnensis*, *F. var. scabrescens*, *F. var. secunda*, *F. var. squarrosa*, *F. var. stapfiana*, *F. var. tenuifolia*, *F. var. yvesiana*, *Festuca salina*, *Festuca scabrescens*, *Festuca septiflora*, *Festuca siracusana*, *Festuca steineri*, *Festuca subcontorta*, *Festuca trichophylla subsp. asperifolia*, *Festuca trichophylla subsp. scabrescens*, *Festuca unifaria*, *Festuca vallicola*, *Festuca vaudensis*, *Festuca villiflora*, *Festuca viridis*, *Festuca waldsteinii*, *Festuca yvesiana*, *Gramen rubrum*, *Poa tenuifolia var. oregonia*, *Schedonorus dumetorum*

čeleď: Poaceae

oblasti: Alabama, Alberta, Aljaška, Arizona, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Georgia, Grónsko, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Itálie, Jižní Karolína, Kalifornie, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Labrador, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvík, Nunavut, Ohio, Ontario, Oregon, Pákistán, Pensylvánie, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Západní Virginie

Roste v Evropě v trsech nebo výběžkovitě. Dorůstá výšky (0,15 -) 0,2 - 0,7 (i 1)m. Pod zemí vytváří plazivé výběžky. Báze stébla je opatřená červenými nebo hnědočervenými pochvami. Listy jsou dlouhé do 40cm, kýlnaté, tuhé, hladké, s ostrou hranou, která bývá často zdrojem pořezání rukou, na nekvetoucích odnožích složené, štětinovité s 5 - 7mi cévními svazky bez ohýbacích buněk na centrální ose listu. Květenstvím je kopinatá až podlouhlá lata délky 3 - 17cm, klásky jsou 3 - 9květé, dlouhé 0,5 - 1,4cm a vlastní květy jsou nafialovělé. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. arenaria
- subsp. commutata/'Commutata'
- subsp. juncea (Kostřava červená sítinovitá) - různě dlouhé výběžky, zpravidla ve větších trsech; výška 20 - 70cm; listy průměru 0,7 - 1,3mm se sklerenchymatickými provazci pod pokožkou žeber líce listů; narušovaná místa
- subsp. microphylla
- var. pruinosa - listy sivozelené s bílým až namodralým leskem
- subsp. rivularis
- subsp. rubra (Kostřava červená pravá) - husté až řídké trsy; výšky 0,2 - 1m; výběžky do délky 10cm; průměr listů 0,6 - 0,9mm bez sklerenchymatických provazců pod pokožkou žeber líce listů; luční porosty a trávníky

Běžně se s ní setkáte v neudržovaných travnatých místech.

<https://www.rostliny.net/>