

## Clematis vitalba (Plamének plotní)

synonyma: *Anemone vitalba*, *Clematis bannatica*, *Clematis bellojocensis*, *Clematis crenata*, *Clematis dumosa*, *Clematis odontophylla*, *Clematis pilosa*, *Clematis scandens*, *Clematis sepium*, *Clematis taurica*, *Clematis transiens*, *C. var. angustiloba*, *C. var. angustisecta*, *C. var. bannatica*, *C. var. cordata*, *C. var. integra*, *C. var. simplicifolia*, *C. var. syriaca*, *C. var. timbalii*, *Clematitidis vitalba*

čeleď: Ranunculaceae

oblasti: Andalusie, Britská Kolumbie, Česká republika, Írán, Irsko, Itálie, Kalifornie, Katalánsko, Krym, Maine, Maryland, Německo, Ontario, Oregon, Polsko, Středozeří, Švýcarsko, Ukrajina, Washington

Pochází ze středozeří. U nás se vyskytuje na jižní Moravě. Rose v podobě dřevnaté liány. Dorůstá délky 6 - 7 (i 12)m. Stonek časem dřevnatí. Listy jsou lichozpeřené vejčitého až srdčitého tvaru a jsou seskupeny v úžlabních a koncových vrcholících. Opory se zachytávají díky ovíjivým řapíkům. Kvete bílými až zelenobílými květy o průměru 1,5cm. Plodem je nažka s chmýrem. Souplodí se podobá klubíčkům vlny. Je jedovatý.

Vyhovují mu lužní lesy, křoviny, vápnité i hlinité půdy podél vody. Dokáže se stát plevelem.

<https://www.rostliny.net/>