

Hymenocallis

čeleď: Amaryllidaceae

Rodové jméno je odvozeno z řeckých slov hymenos = blána a kalos = krásný. Roste od Mexika po Argentinu. Podle druhu rostou na jaře, v létě nebo i během zimy. V zemi vytváří vejčitou až kuklovitou cibuli (může mít i výraznější krk), vyrůstají z ní jednoleté až vytrvalé řemenovité, kopinaté nebo až široce vejčité (i krátce řapíkaté) listy. Stonek je bezlistý, mírně zploštělý, zakončený 1 - 16tičetným okolíkem s blanitými listeny a vlastní květy mají úzké korunní lístky, díky vytvořené pakorunce ze srostlých korunních lístků (která je zpravidla krátká a široce otevřená, tyčinky vyčnívají mimo ní a těmito znaky se odlišuje od rodu Ismene) se podobají narcisu. Plodem je kulovitá tobolka.

Potřebuje chráněné teplé místo v polostínu s dobré propustnou půdou, která by ale nikdy neměla zcela vyschnout. Ven by se měl umístit až v průběhu května a v říjnu znova uklidit do domu do teploty 15 - 18°C. Cibule by měla být zasazená tak, aby její vrchol částečně vyčníval nad povrch. U druhů, které zatahují, se cibule sází do hloubky cca 15cm.

Množí se dceřinými cibulkami nebo semeny vysazovanými do hloubky 15cm.

Hymenocallis azteciana

Hymenocallis caribaea (Lýr karibský)

oblasti: Portoriko

Roste na Antilách v podobě stálezelené cibuloviny. Listy jsou mečovité, zelené a lesklé. Květy mají průměr 15cm a korunní lístky jsou úzké.

Roste v pobřežních písčinách i za doprovodu mangrovů.

Hymenocallis caroliniana

oblasti: Alabama, Arkansas, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Severní Karolína, Tennessee, Texas

Hymenocallis choctawensis

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi

Hymenocallis clivorum

Hymenocallis coronaria

Hymenocallis durangoensis

Hymenocallis duvalensis

oblasti: Florida, Georgia

Hymenocallis eucharidifolia

Hymenocallis expansa

oblasti: Portoriko

Hymenocallis floridana

oblasti: Florida, Georgia, Jižní Karolína, Severní Karolína

Hymenocallis franklinensis

oblasti: Florida

Hymenocallis galvestonensis

oblasti: Louisiana, Oklahoma, Texas

Hymenocallis ghelsonii

oblasti: Florida

Hymenocallis godfreyi

oblasti: Florida

Hymenocallis graminifolia

Hymenocallis guianensis

Hymenocallis harrisiana

oblasti: JZ Mexiko, Střední Mexiko

Roste v Mexiku. Dorůstá výšky 30 - 50cm. Pod zemí vytváří cibuli ze které vyrůstají jednoleté dlouze kopinaté listy. Květenství je 3 - 4četné, vlastní květy jsou bílé, pakorunka široce rozevřená a korunní lístky jsou dlouhé, úzké a bílé.

Vyhovují mu travnaté pláně. Na zimu se zálivka omezí.

Hymenocallis henryae

oblasti: Florida

Hymenocallis katherina

Hymenocallis latifolia

oblasti: Florida, Texas

Hymenocallis liriosme

oblasti: Alabama, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, Texas

Hymenocallis littoralis

oblasti: Florida

Roste v tropech Ameriky. Dorůstá výšky 75cm. Listy jsou řemenovité, zelené a lesklé. Květenstvím je okolík tvořený bílými květy s 6ti nitkovitými korunními lístky. Existuje vnitrodruhový taxon:

- "Variegata"

Hymenocallis lobata

Hymenocallis maximiliani

Hymenocallis occidentalis

synonyma: H. caroliniana

Hymenocallis palmeri

oblasti: Florida, Georgia, Jižní Karolína

Hymenocallis pimana

Hymenocallis punta-gordensis

oblasti: Florida

Hymenocallis riparia

Hymenocallis rotata

oblasti: Alabama, Florida

Hymenocallis senegambica

Hymenocallis sonorensis

Hymenocallis speciosa

oblasti: Karibik

Pochází z Karibiku. Dorůstá výšky 40cm. Listy jsou stálezelené. Květenství je 6 - 15tikvěté, vlastní květy jsou bílé a vydávajícími vanilkové aroma.

Po odkvětu se pouze na krátkou dobu omezí zálivka.

Hymenocallis tridentata

Hymenocallis tubiflora

Hymenocallis venezuelensis

oblasti: Venezuela

<https://www.rostliny.net/>