

## Amaryllis belladonna (Zornice spanilá)

synonyma: Amaryllis blanda, Amaryllis longipetala, Amaryllis obliqua, Amaryllis pallida, Amaryllis pudica, Amaryllis regalis, Amaryllis rosea, Belladonna blanda, Belladonna pallida, Belladonna pudica, Belladonna purpurascens, Brunsvigia blanda, Brunsvigia major, Brunsvigia rosea, Brunsvigia rosea var. blanda, Brunsvigia rosea var. elata, Brunsvigia rosea var. longipetala, Brunsvigia rosea var. major, Brunsvigia rosea var. minor, Brunsvigia rosea var. pallida, Brunsvigia rosea var. pudica, Callicore rosea, Coburgia belladonna, Coburgia blanda, Coburgia pallida, Coburgia pudica, Coburgia rosea, Imhofia rosea, Leopoldia belladonna, Zephyranthes pudica

čeleď: Amaryllidaceae

oblasti: Kalifornie, Kapsko, Louisiana

Pochází z JAR. Dorůstá výšky 50 - 75 (i 80)cm. Pod zemí vytváří světlou hruškovitou cibuli. Listy jsou řemenovité, žlábkovité, lesklé, prakticky středně vzpřímené, dlouhé do 50cm a na počátku léta odumírají. Kvete růžovočervenými nálevkovitými květy v 6 - 12tičetném okolíku, mají délku do 10cm, průměr 8cm, konce cípů se zpětně stáčejí a vydávají příjemné aroma. Plodem je tobolka. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Capetown' - květy tmavě červenorůžové
- 'Hathor' - květy bílé
- 'Johannesburg'
- 'Kimberley'
- 'Spectabilis' - mnohokvětý, květy růžovočervené a bílé
- 'White Queen' - květy bílé

Potřebuje pravidelné přihnojování. Cibule se vysazují do hloubky 15 - 25cm. Na zimu je nutná ochrana před vlhkostí. Snáší teploty do -15°C. Ideálně přezimuje při teplotách 6 - 10°C s mírnou zálivkou.

Množí se dceřinými cibulkami nebo semeny.

<https://www.rostliny.net/>