

# Phyllostachys (Listoklasec)

čeleď: Poaceae

Pochází z Asie s největším druhovým zastoupením ve střední Číně. Nejvyšší dorůstají až do 30m. Některé se dají pěstovat i jako bonsaj.

Vyhovuje mu plné slunce. Na svém místě vytvářejí odnože a bez zábrany se šíří do okolí.

## Phyllostachys acuta

## Phyllostachys angusta

## Phyllostachys arcana

## Phyllostachys atrovaginata

Dorůstá výšky 7 - 11m.

Je mrazuvzdorný do -26°C. Vyhovuje mu vlhká půda.

## Phyllostachys aurea

synonyma: Bambos koteisik, Bambusa aurea, Bambusa koteisik, P. aurea f. albovariegata, P. aurea f. alternatolutescens, P. aurea f. flavescensinversa, P. aurea var. flavescensinversa, P. bambusoides f. albovariegata, P. bambusoides f. alternatolutescens, P. bambusoides var. aurea, P. breviligula, P. formosana, P. meyeri var. aurea, P. puberula var. flavescensinversa, P. reticulata f. albovariegata, P. reticulata f. alternatolutescens, P. reticulata var. aurea, P. takemurae, Sinarundinaria reticulata var. aurea, Sinoarundinaria formosa

oblasti: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Kalifornie, Louisiana, Maryland, Mississippi, Oregon, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie

Dorůstá výšky 6 - 9m. Stébla u země mají zkrácené části spojené kolénky.

Odolává teplotám do -15°C.

## Phyllostachys aureosulcata (Listoklasec zlatopruhý)

synonyma: P. aureosulcata f. alata, P. aureosulcata f. aureocaulis, P. aureosulcata f. pekinensis, P. aureosulcata f. spectabilis, P. flavescens-inversa, P. spectabilis

oblasti: Georgia, Jižní Karolína, Kentucky, SV Čína, Tennessee, Virginie, Západní Virginie

Pochází z Číny. Dorůstá výšky 3 - 4m. Stéblo může být v přízemní části zvlňené. Délka listů dosahují 6cm a šířka 1,5cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Alata' - výška 6 - 9, sytě zelený
- 'Aureocaulis' - výška 6 - 8m
- 'Spectabilis' - výška do 8m, žlutá stébla
- 'Tanakae'

Odolává teplotám do -25°C. Lepší je jej umístit na chráněné místo.

### Phyllostachys bambusoides

synonyma: Bambos kinmeitsch, Bambos metake, Bambusa bifolia, Bambusa duquilioi, Bambusa marliacea, Bambusa mazellii, Bambusa quilioi, Bambusa reticulata, P. bambusoides f. castilloni-inversa, P. bambusoides f. geniculata, P. bambusoides f. holochrysa, P. bambusoides f. kashirodake, P. bambusoides f. katashibo, P. bambusoides f. kawadana, P. bambusoides f. lacrima-deae, P. bambusoides f. marliacea, P. bambusoides f. mixta, P. bambusoides f. nigrostriata, P. bambusoides f. shouzhu, P. bambusoides f. subvariegata, P. bambusoides f. tanakae, P. bambusoides f. zigzag, P. bambusoides var. castilloni-holochrysa, P. bambusoides var. castilloni-inversa, P. bambusoides var. castillonis, P. bambusoides var. holochrysa, P. bambusoides var. marliacea, P. bambusoides var. quilioi, P. bambusoides var. sulphurea, P. bambusoides var. uniflora, P. castillonii var. holochrysa, P. castillonis, P. castillonis var. holochrysa, P. geniculata, P. lithophila, P. macrantha, P. marliacea, P. mazellii, P. megastachya, P. nigra var. castillonis, P. pinyanensis, P. quilioi, P. quilioi f. mazellii, P. quilioi var. castillonis, P. quilioi var. castillonis-holochrysa, P. quilioi var. marliacea, P. reticulata, P. reticulata f. geniculata, P. reticulata f. kawadana, P. reticulata f. subvariegata, P. reticulata f. tanakae, P. reticulata var. castilloni-inversa, P. reticulata var. castillonis, P. reticulata var. holochrysa, P. reticulata var. marliacea, P. simonsonii, Sinarundinaria reticulata, Sinoarundinaria lithophila

oblasti: Alabama, Jižní Karolína, Kalifornie, Louisiana, Maryland, Severní Karolína, Tennessee

Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Castilloni'
- 'Castilloni-inversa'
- 'Holochrysa'
- 'Shouzhu'

### Phyllostachys bissetii

oblasti: Sichuan

Pochází z Číny. Dorůstá výšky 4 - 6m. Stébla jsou po celý rok zelená. Listy mají délku 10cm a šířku 2cm. Neopadávají ani na zimu.

Odolává teplotám do -24°C.

### Phyllostachys carnea

## Phyllostachys circumpilis

## Phyllostachys decora

Dorůstá výšky 4 - 5m. Listy dorůstají délky 14cm a šířky 3m. Barva stébel je zelená, později žlutnou.

Je mrazuvzdorný do -20°C.

## Phyllostachys dulcis

oblasti: Massachusetts

## Phyllostachys edulis

synonyma: Bambos moosoo, Bambusa heterocykla, Bambusa mitis, Bambusa pubescens, P. bicolor, P. edulis f. aureovariegata, P. edulis f. epruinosa, P. edulis f. gimei, P. edulis f. gracilis, P. edulis f. heterocykla, P. edulis f. holochrysa, P. edulis f. huamozhu, P. edulis f. lutea, P. edulis f. luteosulcata, P. edulis f. nabeshimana, P. edulis f. obliquinoda, P. edulis f. obtusangula, P. edulis f. quadrangulata, P. edulis f. rigida, P. edulis f. subconvexa, P. edulis f. tubiformis, P. edulis f. ventricosa, P. edulis f. venusta, P. edulis f. viridosulcata, P. edulis var. heterocykla, P. heterocykla, P. heterocykla f. aureovariegata, P. heterocykla f. bicolor, P. heterocykla f. epruinosa, P. heterocykla f. gimei, P. heterocykla f. gracilis, P. heterocykla f. huamozhu, P. heterocykla f. luteosulcata, P. heterocykla f. nabeshimana, P. heterocykla f. obliquinoda, P. heterocykla f. oboro, P. heterocykla f. obtusangula, P. heterocykla f. pubescens, P. heterocykla f. quadrangulata, P. heterocykla f. subconvexa, P. heterocykla f. taokiang, P. heterocykla f. tubiformis, P. heterocykla f. ventricosa, P. heterocykla f. venusta, P. heterocykla f. viridosulcata, P. heterocykla var. pubescens, P. mitis var. heterocykla, P. pubescens, P. pubescens f. aureovariegata, P. pubescens f. bicolor, P. pubescens f. gracilis, P. pubescens f. holochrysa, P. pubescens f. huamozhu, P. pubescens f. lutea, P. pubescens f. luteosulcata, P. pubescens f. nabeshimana, P. pubescens f. obtusangula, P. pubescens f. purpurescens, P. pubescens f. quadrangulata, P. pubescens f. rigida, P. pubescens f. tubiformis, P. pubescens f. viridosulcata, P. pubescens var. biconvexa, P. pubescens var. heterocykla, P. pubescens var. nabeshimana, P. tubaeformis, Sinarundinaria pubescens f. nabeshimana, Sinarundinaria pubescens var. bicolor

oblasti: Georgia, Jižní Karolína

## Phyllostachys elegans

## Phyllostachys fimbriigula

## Phyllostachys flexuosa

synonyma: Bambusa flexuosa

oblasti: Maryland

### Phyllostachys glabrata

### Phyllostachys glauca

synonyma: *P. glauca* f. *yuozhu*, *P. glauca* var. *variabilis*

### Phyllostachys guizhouensis

### Phyllostachys heteroclada

synonyma: *P. bissetii* f. *denigrata*, *P. cerata*, *P. congesta*, *P. dubia*, *P. heteroclada* f. *decurtata*, *P. heteroclada* f. *denigrata*, *P. heteroclada* f. *purpurata*, *P. heteroclada* f. *solida*, *P. heteroclada* var. *funhuaensis*, *P. purpurata*, *P. purpurata* f. *decurtata*, *P. purpurata* f. *solida*, *P. purpureomaculata*

### Phyllostachys heterocycla

oblasti: Čína, Jižní Karolína

Pochází z Číny.

### Phyllostachys humilis

oblasti: Japonsko

Dorůstá výšky 2 - 3,5m. Listy dosahují délky 10cm a šířky 1,5cm. Větve jsou jimi bohatě obaleny.

Odolává mrazům do -21°C.

### Phyllostachys incarnata

synonyma: *P. primotina*

### Phyllostachys iridescens

synonyma: *P. iridescens* f. *luteosulcata*, *P. iridescens* f. *striata*

### Phyllostachys kwangsiensis

### Phyllostachys lofushanensis

### Phyllostachys makinoi

synonyma: *P. makinoi* f. *wuyishanensis*

### Phyllostachys mannii

synonyma: *P. assamica*, *P. bawa*, *P. decora*, *P. helva*, *P. sedan*

### Phyllostachys meyeri

synonyma: *P. meyeri* f. *sphaeroidea*

oblasti: Florida, Jižní Karolína, Severní Karolína

### Phyllostachys nidularia

synonyma: *P. cantoniensis*, *P. nidularia* f. *farcta*, *P. nidularia* f. *glabrovagina*, *P. nidularia* f. *mirabilis*, *P. nidularia* f. *speciosa*, *P. nidularia* f. *sulfurea*, *P. nidularia* f. *vexillaris*, *P. subulata*

### Phyllostachys nigella

#### Phyllostachys nigra (Listoklasec černý)

synonyma: *Arundinaria stolonifera*, *Bambos kurotake*, *Bambusa boryana*, *Bambusa dichotoma*, *Bambusa nigra*, *Bambusa nigricans*, *Bambusa nigropunctata*, *P. boryana*, *P. filifera*, *P. fulva*, *P. nana*, *P. nigra* f. *asagi*, *P. nigra* f. *basinigra*, *P. nigra* f. *bicolor*, *P. nigra* f. *boryana*, *P. nigra* f. *flavescens*, *P. nigra* f. *fulva*, *P. nigra* f. *hanchiku*, *P. nigra* f. *lutea*, *P. nigra* f. *megurochiku*, *P. nigra* f. *mejuro*, *P. nigra* f. *monstrosa*, *P. nigra* f. *muchisasa*, *P. nigra* f. *nigropunctata*, *P. nigra* f. *okina*, *P. nigra* f. *pendula*, *P. nigra* f. *punctata*, *P. nigra* f. *simadake*, *P. nigra* f. *tosaensis*, *P. nigra* f. *usuguro*, *P. nigra* var. *boryana*, *P. nigra* var. *flavescens*, *P. nigra* var. *fulva*, *P. nigra* var. *hanchiku*, *P. nigra* var. *muchisasa*, *P. nigra* var. *nigropunctata*, *P. nigra* var. *punctata*, *P. nigra* var. *tosaensis*, *P. nigripes*, *P. nigropunctata*, *P. puberula* f. *albovariegata*, *P. puberula* f. *nigropunctata*, *P. puberula* var. *boryana*, *P. puberula* var. *flavescens*, *P. puberula* var. *fulva*, *P. puberula* var. *hanchiku*, *P. puberula* var. *muchisasa*, *P. puberula* var. *nana*, *P. puberula* var. *nigra*, *P. puberula* var. *nigropunctata*, *P. puberula* var. *pendula*, *P. puberula* var. *punctata*, *P. punctata*, *P. stolonifera*, *Sinarundinaria nigra*, *Sinoarundinaria nigra*

oblasti: Georgia, Havajské ostrovy, Jižní Karolína, Tennessee, Virginie, Západní Virginie

Dorůstá výšky 3 - 4m. Vyznačuje se leskle černými stébly. Mladé výhony jsou ale ještě tmavě zelené. Délka listů dosahuje 9cm a šířka 2cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Boryana' - výška 5 - 8m, mrazuvzdorný do -22°C, černají pouze kolénka
- var. *henonis*/*P. puberula* - výška 5 - 7m, mrazuvzdorný do -22°C, zelená stébla
- f. *punctata*

Vyhovují mu chráněná místa. Odolává mrazům do -18°C.

### Phyllostachys nuda

synonyma: *P. nuda* f. *localis*, *P. nuda* f. *lucida*, *P. nuda* f. *purpurascens*

oblasti: Čína, Himálaj, Japonsko

Pochází z Japonska, Číny a Himálaje. Dorůstá výšky 4 - 6m. Délka listů dosahuje 15cm při šířce 2cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Localis'

Je mrazuvzdorný do -25°C.

Phyllostachys Parvifolia

synonyma: P. parvifolia f. lignosa

Phyllostachys platyglossa

synonyma: P. platyglossa f. leucodermis

Phyllostachys prominens

Phyllostachys propinqua

synonyma: P. propinqua f. lanuginosa, P. sapida

Phyllostachys pubescens

Phyllostachys purpurata

Phyllostachys rivalis

Phyllostachys robustiramea

synonyma: P. erecta, P. setosa

Phyllostachys rubicunda

synonyma: P. concava, P. retusa

Phyllostachys rubromarginata

synonyma: P. aristata, P. aurita, Sinobambusa fimbriata

oblasti: Jižní Karolína, V Čína

Phyllostachys rutila

Phyllostachys shuchengensis

synonyma: P. rubromarginata f. castigata

### Phyllostachys stimulosa

synonyma: *P. stimulosa* f. *unifoliata*

### Phyllostachys sulphurea

synonyma: *Bambusa sulfurea*, *Bambusa sulphurea*, *P. aureosulcata* f. *sulphurea*, *P. chlorina*, *P. faberi*, *P. mitis* var. *sulphurea*, *P. reticulata* var. *sulphurea*, *P. striata* var. *sulphurea*, *P. sulphurea* f. *houzeauana*, *P. sulphurea* f. *laqueata*, *P. sulphurea* f. *robertii*, *P. sulphurea* f. *tricolor*, *P. sulphurea* f. *viridis*, *P. sulphurea* f. *viridisulcata*, *P. sulphurea* f. *youngii*, *P. sulphurea* var. *viridis*, *P. villosa*, *P. viridis*, *P. viridis* f. *aurata*, *P. viridis* f. *houzeauana*, *P. viridis* f. *laqueata*, *P. viridis* f. *viridisulcata*, *P. viridis* f. *youngii*

oblasti: Georgia

### Phyllostachys tianmuensis

synonyma: *P. tianmuensis* f. *flexicaulis*

### Phyllostachys varioauriculata

synonyma: *P. hispida*, *P. varioauriculata* var. *glabrata*

### Phyllostachys veitchiana

synonyma: *P. rigida*

### Phyllostachys verrucosa

### Phyllostachys violascens (Listoklasec raný)

synonyma: *Bambusa violascens*, *P. praecox*, *P. praecox* f. *notata*, *P. praecox* f. *prevernalis*, *P. praecox* f. *viridisulcata*

oblasti: V Asie

Pochází z východní Asie.

### Phyllostachys virella

### Phyllostachys viridiglaucescens

synonyma: *Bambusa viridiglaucescens*, *P. altiligulata*, *P. nigrivagina*, *P. viridiglaucescens* f. *hinkulii*, *P. viridiglaucescens* var. *hinkulii*

oblasti: Čína, New Jersey

Pochází z Číny.

### Phyllostachys vivax

synonyma: *P. vivax* f. *aureocaulis*, *P. vivax* f. *vittata*

Dorůstá výšky 6 - 9m (v Číně i 15)m. Stébla jsou okrově zbarvená o průměru do 6cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Aureocaulis'
- 'Beijing'
- 'Black spot'
- 'McClure'
- 'Hummel'/'KEW'
- 'Jiantonging'
- 'Shanghai'
- 'Sprignhill'

Odolává mrazům do -22°C.

## Phyllostachys yunhoensis

Další informace:

<http://bambus.webz.cz/viridiglaucescens.htm>

<http://bambusy-travy.atlasrostlin.cz/listoklasec-cerny>

<http://bambusy.info/?bambus:Phyllostachys-vivax>

<http://fauna-flora.ic.cz/bambusy/decora.htm>

<http://www.dreviny-okrasne.cz/listnace/listoklasec/phyllostachys-nigra>

[http://www.oprins.com/bambooselect/CZ/cz\\_phyllostachys\\_aurea.htm](http://www.oprins.com/bambooselect/CZ/cz_phyllostachys_aurea.htm)

<http://www.volny.cz/karelch/bissetii.htm>

<https://www.rostliny.net/>