

## Phyllostachys nigra (Listoklasec černý)

synonyma: Arundinaria stolonifera, Bambos kurotake, Bambusa boryana, Bambusa dichotoma, Bambusa nigra, Bambusa nigricans, Bambusa nigropunctata, Phyllostachys boryana, Phyllostachys filifera, Phyllostachys fulva, Phyllostachys nana, P. f. asagi, P. f. basinigra, P. f. bicolor, P. f. boryana, P. f. flavescentia, P. f. fulva, P. f. hanchiku, P. f. lutea, P. f. megurochiku, P. f. mejiro, P. f. monstrosa, P. f. muchisasa, P. f. nigropunctata, P. f. okina, P. f. pendula, P. f. punctata, P. f. simadake, P. f. tosaensis, P. f. usuguro, P. var. boryana, P. var. flavescentia, P. var. fulva, P. var. hanchiku, P. var. muchisasa, P. var. nigropunctata, P. var. punctata, P. var. tosaensis, Phyllostachys nigripes, Phyllostachys nigropunctata, Phyllostachys puberula f. albovariegata, Phyllostachys puberula f. nigropunctata, Phyllostachys puberula var. boryana, Phyllostachys puberula var. flavescentia, Phyllostachys puberula var. fulva, Phyllostachys puberula var. hanchiku, Phyllostachys puberula var. muchisasa, Phyllostachys puberula var. nana, Phyllostachys puberula var. nigra, Phyllostachys puberula var. nigropunctata, Phyllostachys puberula var. pendula, Phyllostachys puberula var. punctata, Phyllostachys punctata, Phyllostachys stolonifera, Sinarundinaria nigra, Sinoarundinaria nigra

čeleď: Poaceae

oblasti: Georgia, Havajské ostrovy, Jižní Karolína, Tennessee, Virginie, Západní Virginie

Dorůstá výšky 3 - 4m. Vyznačuje se leskle černými stébly. Mladé výhony jsou ale ještě tmavě zelené. Délka listů dosahuje 9cm a šířka 2cm. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- 'Boryana' - výška 5 - 8m, mrazuvzdorný do -22°C, černají pouze kolénka
- var. henonis/P. puberula - výška 5 - 7m, mrazuvzdorný do -22°C, zelená stébla
- f. punctata

Vyhovují mu chráněná místa. Odolává mrazům do -18°C.

<https://www.rostliny.net/>