

Ceraria namaquensis

synonyma: Ceraria gariepina, Namaqualand ceraria, Portulacaria armiana, Portulacaria namaquensis

čeleď: Portulacaceae

oblasti: Namaqualand, Namibie

Pochází z Jihoafrické Republiky a Namibie. V přírodě tvoří husté sukulentní keře, které dorůstají výšky 2 - 5m. Starší exempláře pokrývá zlatavá kůra, která se odlupuje, zatímco mladší exempláře mají kůru světle šedivou. Celý kmínek je pokrytý drobnými sukulentními šedo zelenými dužnatými lístečky ve tvaru kyje dlouhého 2 - 5mm, široké max. 2mm a říká se jim brachyblasty. Pokud zrovna rostlina prochází obdobím sucha, lehce opadávají, ale po přísunu vody opět rychle narůstají. Květenství je úžlabní, růžové, má 2 kališní lístky, 5 korunních hvězdovitých lístků a samčí i samičí květy mají 5 tyčinek. Plody jsou drobné, růžově okřídlené. V domovině kvete od podzimu do jara drobnými růžovými květy s 5ti korunními lístky.

Daří se jim dobře při naroubování na druh Portulacaria afra, neboť jinak trpí velkou citlivostí na přemokření. Doporučuje se časté zaštipování výhonů pro docílení bohatšího větvení.

<https://www.rostliny.net/>