

Epilobium palustre (Vrbovka bahenní)

synonyma: Chamaenerion palustre, Epilobium alpinum, Epilobium alpinum var. albiflorum, Epilobium alsineifolium, Epilobium clavatotrichon, Epilobium empetrifolium, Epilobium kernerii, Epilobium krausei, Epilobium ligulatum, Epilobium lineare, Epilobium lineare f. angustissimum, Epilobium lineare f. latifolium, Epilobium lineare f. pennsylvanicum, Epilobium lineare f. simplex, Epilobium lineare var. oliganthum, Epilobium oliganthum, Epilobium oliganthum var. albescens, Epilobium oliganthum var. gracile, E. var. albescens, E. var. albiflorum, E. var. fischerianum, E. var. gracile, E. var. lavandulifolium, E. var. lineare, E. var. longirameum, E. var. majus, E. var. minimum, E. var. oliganthum, Epilobium pulchrum, Epilobium pulchrum var. albiflorum, Epilobium pusillum, Epilobium pylaieanum, Epilobium ramiflorum, Epilobium rhynchocarpum, Epilobium scaturiginium, Epilobium simplex, Epilobium sudeticum, Epilobium treuinfelsianum, Epilobium tundrarum, Epilobium vogesiacum, Epilobium wyomingense

čeleď: Onagraceae

oblasti: Alberta, Aljaška, Andalusie, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Grónsko, Himálaj, Idaho, Írán, Irsko, Itálie, Jižní Dakota, Kalifornie, Kansas, Kašmír, Katalánsko, Kolorado, Labrador, Maine, Manitoba, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Německo, Nepál, Nevada, New Hampshire, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severozápadní Teritorium, Švýcarsko, Utah, Vermont, Washington, Wisconsin, Wyoming, Xizang (Tibet), Yukon

Roste celosvětově v chladnějších oblastech severní polokoule jako trvalka. Dorůstá výšky (0,05 -) 0,1 - 0,7 (i 1)m. Stonky jsou vzpřímené a mohou být větvené. Pod zemí vytváří dlouhé tenké výběžky. Listy jsou podlouhlé, špičaté až zašpičatělé, celokrajné s mírně podvinutým okrajem, dlouhé (0,5 -) 1,5 - 7 (i 8)cm, široké (0,2 -) 0,3 - 1 (i 1,9)cm, báze sbíhavá a přisedlá. Kvete růžovými nebo růžovofialovými květy v 3 - 9tičetném květenství, kalich má délku 5 - 6mm, kališní lístky jsou dlouhé 2,5 - 4,5mm a korunní lístky jsou dlouhé (3 -) 5,5 - 7 (i 9)mm. Plodem je čárkovitá tobolka délky (2 -) 3 - 4 (i 9)cm na 1,5 - 3,5cm stopce a obsahuje semena délky (1,4 -) 1,6 - 2 (i 2,2)mm, šířky 0,4 - 0,5 s chmýrem délky 5 - 7mm.

Vyhovují ji rašeliny, slatiny, vlhké okraje, atp.

<https://www.rostliny.net/>