

Papaver dubium (Mák pochybný)

synonyma: *Cerastites dubia*, *Cerastites dubius*, *Cerastites laciniata*, *Cerastites laciniatus*, *Papaver albiflorum*, *Papaver arenarium* var. *modestum*, *Papaver hirtodubium*, *Papaver litwinowii*, *Papaver modestum*, *Papaver nothum*, *Papaver obtusifolium*

čeleď: *Papaveraceae*

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Arkansas, Arménie, Ázerbájdžán, Baleáry, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Connecticut, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Delaware, Egypt, Estonsko, Finsko, Francie, Grónsko, Gruzie, Illinois, Írán, Irsko, Itálie, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kazachstán, Kentucky, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Libye, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Maine, Makaronésie, Makedonie, Maroko, Maryland, Massachusetts, Missouri, Moldávie, Německo, New York, Nizozemí, Norsko, Nové Skotsko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rhode Island, Rumunsko, Sardínie, Severní Karolína, Sicílie, Sinajský poloostrov, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, SZ Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Tennessee, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie, Virginie, Washington, Z Rusko, Západní Virginie

Roste v Evropě a Asii jako jednoletka. Dorůstá výšky (15 -) 30 - 40 (i 60)cm. Roní bílý nebo zanedbatelně béžový latex, který po zaschnutí je světlehnědý až černý. Stonek může být ve spodní části řídce větvený. Listy jsou peřeně laločnaté, dlouhé (5 -) 7 - 15cm, široké 2 - 3cm a cípy bývají špičaté. Květy mají 10 - 20cm stopku, průměr (2 -) 3 - 5 (i 7)cm, 2 vejčité kališní lístky, korunní lístky jsou obvejčitě kulaté, zpravidla červené nebo růžové s tmavou skvrnou na bázi. Plodem je podlouhlá k bázi zúžená tobolka délky (1 -) 1,5 - 2 (i 2,5)cm, šířky 4 - 8mm, na povrchu má (4 -) 7 - 9 (i 12) mírných laloků a obsahuje mnoho drobných modře černých nebo hnědých semen. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *austromoravicum*
- subsp. *confine*
- subsp. *dubium*
- subsp. *glabrum*
- subsp. *laevigatum*
- subsp. *lecoqii*

Vyhovují mu pole, rumiště nebo písčiny.

<https://www.rostliny.net/>