

Syringa vulgaris (Šeřík obecný)

čeleď: Oleaceae

oblasti: Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jugoslávie, JV Evropa, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Maine, Malá Asie (Anatolie), Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Řecko, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Karolína, Tennessee, Utah, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Pochází z Balkánského poloostrova, jihovýchodní Evropy a Malé Asie. Patří mezi opadavé rostliny. Keř dorůstá výšky 6 - 7m, šířky 10m a průměrem kmene do 20cm. Borka je šedohnědá, rozpukaná. Prostistojné listy má jednoduché, široce vejčitého tvaru se srdčitou bází, délka dosahuje 4 - 10 (i 12)cm a šířka 3 - 8cm. Kveté na starém dřevě. Květy mají fialkovou nebo bílou barvu, mají 4 okvětní lístky a příjemně voní. Často se v době květu trhají do vázy. Plodem je tobolka velikosti 1cm obsahující dvě okřídlená semena. Existuje velké množství vnitrodruhových taxonů, např.:

- 'Acubifolia'/'Acubaefolia' - listy žlutě kropenaté; květy fialové
- 'Admiral Farragut'
- 'Agincourt Beauty'
- 'Alice Harding'
- 'Alphonse Lavallee'
- 'Ami Schott'
- 'Andenken an Ludwig Spaeth'/'Andenken an Ludwig Späth' - květenství dlouhé až 30cm, květy tmavě růžovofialové
- 'Anna Nickels'
- 'Anne Schiach'
- 'Acubaefolia'
- 'Belle de Nancy' - dlouhá lata
- 'Boussingault'
- 'Candeur'
- 'Capitaine Perrault'
- 'Cavour'
- 'Charles Joly' - vzpřímený keřovitý strom, menší lata
- 'Chmurka'
- 'Christophe Colomb'
- 'Danton'
- 'De Louvain'
- 'De Saussure'
- 'Decaisne' - bohatě kvetoucí, namodralé květy, silná vůně
- 'Diderot'
- 'Doctor Brethour'
- 'Dr.Charles Jacobs'
- 'Dr.Maillot'
- 'Dresden China'
- 'Dusk'
- 'Edith Cavell'
- 'Edouard Andre'
- 'Emile Lemoine'
- 'Excellent'
- 'Firmament'
- 'Flora'

- 'Fran Wilhelm Pfitzer'
- 'Frank Patterson'
- 'Fred Payne'
- 'Furst Bulow'
- 'G. J. Baardse' - veliká hustá lata, sladká vůně
- 'General Pershing'
- 'Georges Claude'
- 'Gilbert'
- 'Glory'
- 'Grace Orthwaite'
- 'Helene Agathe Keesen'
- 'Henri Robert'
- 'Hippolyte Maringer'
- 'Hugo Koster'
- 'Hugo Mayer'
- 'Hyazinthenlieder'
- 'J. R. Koning'
- 'Jan van Tol'
- 'Jeanne d'Arc'
- 'Jessie Gardner'
- 'Jonkheer G.P. van Tets'
- 'Jules Simon'
- 'Karel Hynek Mácha'
- 'Katherine Havemeyer' - nízký strom, růzovofialové květy
- 'Kingsville'
- 'Krasavitsa Moskvý'
- 'Lady Lindsay'
- 'Laplace'
- 'Lucie Baltet'
- 'Madame Florent Stepman'
- 'Madame Charles Souchet'
- 'Madame Rosel'
- 'Marceau'
- 'Marechal Lannes'
- 'Martha'
- 'Maximowicz'
- 'Michel Buchner'
- 'Mildred Luetta'
- 'Milton'
- 'Miss Ellen Willmott' - bílé květy, nesymetrická lata
- 'Mme Abel Chatenay'
- 'Mme Casimir Perier'
- 'Mme Felix'
- 'Mme Lemoine'
- 'Monge'
- 'Montaigne'
- 'Mood Indigo'
- 'Mrs W.E. Marshall' - slézovitě zbarvené květy, vzpřímená lata
- 'Night'
- 'Oliver de Serres' - namodralé květy, bohatá lata
- 'Paul Deschanel' - vzpřímený strom, slabá vůně
- 'Peerless Pink'
- 'President Fallieres'

- 'Primrose' - žluté květy, slabá nepříjemná vůně
- 'Prince Wolkonsky'
- 'Prinses Beatrix'
- 'Prodige'
- 'Purple Glory'
- 'Riet Bruidegom'
- 'Rochester'
- 'Ruhm von Horsesstein' - růžovofialové květy, intenzivní vůně
- 'Rustica' - hustá lata, růžové květy, lehká vůně
- 'Saint Joan'
- 'Sensation' - fialové květy s bílým okrajem, slabá nepříjemná vůně
- 'Stefan Makowiecki'
- 'Sweethert' - květy plnokvěté, světle růžové, poupata tmavěružová
- 'Thunberg'
- 'Vesuve'
- 'Violetta'
- 'Voorzitter Dix'

Je mrazuvzdorný, odolný na sucho i znečištěný vzduch a vyskytuje se na plném slunci, v neutrálních až zásaditých půdách bohatých na živiny, ale i v kamenitých stráních. Naopak mu nevyhovují mokré nebo kyselé půdy a stín. Dobře snáší řez. Počítejte s tím, že na zahradě bude potřebovat větší prostor se šířkou 2m i více. Staré kultivary se rozrůstají kořenovými odnožemi, nové kultivary již tuto vlastnost obvykle nemají. Odstraněním odkvetlých květů zachováte rostlině více síly na další sezónu.

Množí se odnožemi, zelenými řízkami nebo hřížením.

<https://www.rostliny.net/>