

Ficus cyathistipula

synonyma: *Ficus callescens*, *Ficus nyanzensis*, *Ficus rederi*, *Ficus rhynchocarpa*

čeleď: Moraceae

oblasti: Angola, Benin, Burundi, Demokratická Republika Kongo (Zair), Gabon (Gabun), Ghana, Guinea, Jižní Súdán, Kamerun, Keňa, Libérie, Malawi, Pobřeží Slonoviny, Republika Kongo, Rwanda, Středoafrická Republika, Tanzánie, Togo, Uganda, Zambie

Roste ve střední a východní Africe v podobě stálezeleného stromu, někdy i jako epifyt. Dorůstá výšky 8 - 12 (i 15)m. Palisty jsou dlouhé 1,5 - 2,5cm. Listy vyrůstají ve spirále, jsou lesklé, obvejčité až obkopynaté, zašpičatělé, dlouhé 6 - 20 (i 22)cm, široké 3 - 7 (i 8)cm, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 5 - 7 (i 8) párů žilek a řapíky dlouhé 1,5 - 4cm. Plodí v paždí listů na 0,5 - 2,5cm stopce, bazální listeny vytrvávající, dlouhé 4mm. Plody jsou široké 2 - 3cm.

Je velice odolný. Velmi dobře snáší i suchý vzduch, lepší je ale vzduch vlhčí a s dostatkem světla. Platí pravidlo, čím světlejší místo, tím vlhčí substrát a obráceně. Průměrná teplota by měla být 15 - 18°C.

<https://www.rostliny.net/>