

Arctium lappa (Lopuch větší)

synonyma: Arcion majus, Arcion tomentosum, Arctium adhaerens, Arctium bardana, Arctium chaorum, Arctium grandiflorum, Arctium lappa, A. subsp. majus, Arctium leiospermum, Arctium majus, Arctium minus subsp. nemorosum, Arctium ruderale, Arctium vulgare, Bardana arctium, Bardana lappa, Lappa glabra, Lappa major, Lappa nemorosa, Lappa officinalis, Lappa vulgaris

čeleď: Asteraceae

oblasti: Alberta, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Georgia, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Itálie, Jižní Dakota, Kalifornie, Katalánsko, Kazachstán, Kolorado, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Montana, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, S Čína, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Švýcarsko, Utah, Vermont, Washington, Wisconsin, Wyoming

Roste v Číně jako dvouletka, ale naleznete jej na celé severní polokouli. Dorůstá výšky až 0,8 - 2 (i 2,5)m. Lodyha je větvená, rýhovaná a vytváří se až druhým rokem společně s květy. Listy jsou střídavé, vejčité až mírně srdčité, v 1. roce vytváří přízemní růžici, min. bazální mají vyplněné řapíky. Květenstvím je chocholík s 3 - 10cm stopkou, úbory jsou ostnité, červeně fialové, průměru 3,5 - 4,2 (i 5)cm, délky 2 - 2,5cm, zákrovní listeny jsou zelené a špička bílá. Plodem je zploštělá nažka dlouhá 6 - 8mm. Kořen se využívá v léčitelství a v Japonsku existuje forma využívající se jako kořenová zelenina.

Vyhovují mu lehké dobře propustné sušší půdy, okraje cest, rumišťe, atp.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>