

Sambucus racemosa (Bez červený)

čeleď: Sambucaceae

oblasti: Alberta, Aljaška, Alpy, Apeniny, Arizona, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Francie, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Kalifornie, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Pyreneje, Quebec, Řecko, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, SZ Asie, Švýcarsko, Tennessee, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Západní Virginie

Pochází ze severní Evropy a severozápadní Asie. Roste v metlovitém habitu. Dorůstá výšky 1 - 3 (i 4)m. Barva kmene je hnědočerná, hladká a lesklá. Větve bývají ve spodní části prutovité. Dřeň je světlá, rezavá, červená až skořicově hnědá. Pupeny jsou úplně zakryté šupinami. Listy jsou vstřícné, lichozpeřené obvykle s 5ti lístky s jemně zubatým okrajem a elipsovitém tvarem, podobají se B. černému. Kvete nažloutlými až nazelenalými květy ve vzpřímených vejčitých latách. Plodem je kulatá bobule červené barvy. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. aureocarpa
- var. laciniata
- 'Plumosa Aurea' - zpeřený žlutý list, výška až 2m
- 'Sutherland Golden' - zpeřený zelenožlutý list

Vyhovují mu listnaté nebo jehličnaté lesy, paseky a jiná vlhčí místa bohatá na živiny v nejlépe kyselé půdě. Je mrazuvzdorný.

<https://www.rostliny.net/>