

Cordyline terminalis

synonyma: Cordyline fruticosa

čeleď: Asteliaceae

oblasti: JV Asie, Pákistán, SV Austrálie, Tichý oceán

Pochází z jihovýchodní Asie, severovýchodní Austrálie a Polynésie. Patří mezi stálezelené rostliny. Dorůstá výšky 4m. Listy jsou vejčité až vejčitěkopinaté, špičaté, zelené, dlouhé 30 - 60(i 75)cm a široké 10 - 13cm. Květenstvím je lata délky (30 -) 40 - 60cm, vlastní květy jsou růžovofialovobílé až nažloutlé, přisedlé a 6tičetné. Plodem je červená bobule. Odrůdy jsou většinou obohaceny v barvě listů o červenou a žlutou. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Firebrand'
- 'Hawaiian Bonsai'
- 'Kiwi' - barva listů se skládá ze světlé i tmavé zelené, žluté a růžové na okrajích
- 'Lord Roberts' - mladé lístky jsou růžověbílé
- 'Lord Robinson'
- 'Purple Compacta'
- 'Red Edge' - růžovočervené okraje listů, občas i krémové pruhy
- 'Snow' - bílé nové listy

Minimální teplota pěstování je 12°C. Ideální je ovšem pokojová teplota s nevysušeným vzduchem. Substrát by měl být stále mírně vlhký (v zimě méně). Aby zůstaly zachovány barvy na listech, je důležité rostlině dopřát dostatek světla. Rozvětvení dosáhnete odříznutím vrcholku.

<https://www.rostliny.net/>