

# Fragaria vesca (Jahodník obecný)

čeleď: Rosaceae

oblasti: Alberta, Andalusie, Arizona, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Itálie, Jižní Dakota, Kalifornie, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Švýcarsko, Ťan-šan, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Z Sibiř, Západní Virginie

Roste v Evropě, západní Sibiři a střední Asii. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 5 - 15 (i 30)cm. Dolní část lodyhy je ochlupená chlupy směřujícími vzhůru. Listy vytváří v přízemní růžici, na koncích řapíků vyrůstají po 3ks, mají pravidelně zubatý okraj, výraznější žilnatinu, délku 1 - 4,5cm a svěže tmavě zelenou barvu. Kvete bílými květy s 5ti okvětními lístky o délce 4 - 8mm ve vrcholíku. Na jediném stonku jich může být 3 - 10ks, stopky stejně jako lůžko jsou ochlupené a korunní lístky jsou dlouhé 3 - 7mm. Plodem je sladká aromatická nažka v červeném kulovitém nebo kuželovitém souplodí velikosti 1cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *semperflorens* (Jahodník obecný měsíční/Lesní jahoda)
- 'Sweetheart'
- 'Temptation'
- subsp. *vesca* (Jahodník obecný pravý)
- subsp. *viridis*

Naleznete je v lese nebo na pasece, ve světlínách, křovinách, náspech, atp. ve vlhké půdě a v polostínu. Na stejném záhoně by měly zůstat max. 3 roky.

Množí se odnožemi na šlahounech. Sázíme do sponu 30 x 30cm.

<https://www.rostliny.net/>