

Astrophytum myriostigma (Astrofytum mnohoblizné)

synonyma: *Astrophytum coahuilense*, *Astrophytum columnare*, *Astrophytum depressum*, *A.* subsp. *coahuilense*, *A.* subsp. *glabrum*, *A.* subsp. *potosinum*, *A.* subsp. *quadricostatum*, *A.* subsp. *tamaulipense*, *A.* subsp. *tulense*, *A.* var. *cereiforme*, *A.* var. *coahuilense*, *A.* var. *columnare*, *A.* var. *grandiflorum*, *A.* var. *minimiflorum*, *A.* var. *nudicarpa*, *A.* var. *nudum*, *A.* var. *potosinum*, *A.* var. *quadricostatum*, *A.* var. *strongylogonum*, *A.* var. *tamaulipense*, *A.* var. *tulense*, *A.* var. *verum*, *Astrophytum nuda*, *Astrophytum prismaticum*, *Astrophytum quadratum*, *Astrophytum tulense*, *Cereus colicochus*, *Echinocactus myriostigma*, *Echinocactus myriostigma* f. *columnaris*, *Echinocactus myriostigma* subsp. *coahuilensis*, *Echinocactus myriostigma* subsp. *potosinus*, *Echinocactus myriostigma* subsp. *quadricostatus*, *Echinocactus myriostigma* var. *coahuilensis*, *Echinocactus myriostigma* var. *columnaris*, *Echinocactus myriostigma* var. *nuda*, *Echinocactus myriostigma* var. *nudus*, *Echinocactus myriostigma* var. *quadricostatus*

čeleď: Cactaceae

oblasti: Coahuila, Durango, San Luis Potosí

Roste v Mexiku. Druhové jméno je odvozeno od řeckého myrio (mnoho) a stigma (body, znaménka), což znázorňuje rostlinu posetou mnoha vložkami. Dorůstá výšky 0,3 - 0,7 (i 1)m a průměru (10 -) 15 - 20 (i 25)cm. Stonek rostliny je v mládí kulatý, tmavě zelený, bez trnný, má (4 -) 5 - 6 (i 8)žeber a je bíle šupinatý. Kvete žlutými široce nálevkovitými květy s červeným o průměru 5 - 7cm, a jsou cizosprašné. Plodem je pukavá červeně růžově fialová tobolka obsahující hnědé přilbovitě semeno délky 2mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *columnaris*/var. *columnare*
- var. *multicostatus*/var. *multicostatum*
- var. *nudum* - holý, bez vložek na povrchu rostliny
- var. *potosinum*
- var. *quadricostatum* - pouze 4 mělká žebra
- var. *strongylogonum*
- var. *tamaulipense*
- var. *tricostatum*
- var. *tulense*
- var. *viescaensis*

V přírodě roste na náhorních plošinách celého Mexika a dle jednotlivých lokalit se odvíjí i spousta variet. Pěstujeme v propustném substrátu, nejlépe s obsahem vápníku. Zimovat bez vody s teplotou nad 8 - 10°C. Zálivku potřebuje pouze malou bez příměsí organických látek. V létě je samozřejmostí dopřát rostlině plné slunce.

Množí se semeny. Snadno a rychle klíčící.

<https://www.rostliny.net/>