

## Echinocereus reichenbachii

synonyma: *Cereus caespitosus*, *Cereus caespitosus* var. *castaneus*, *Cereus caespitosus* var. *major*, *Cereus caespitosus* var. *minor*, *Cereus concolor*, *Cereus pectinifer*, *Cereus pectiniferus*, *Cereus reichenbachianus*, *Cereus reichenbachianus* var. *castaneus*, *Echinocactus reichenbachii*, *Echinocereus caespitosus*, *Echinocereus caespitosus* f. *castaneus*, *Echinocereus caespitosus* var. *castaneus*, *Echinocereus caespitosus* var. *major*, *Echinocereus castaneus*, *Echinocereus mariae*, *Echinocereus pectinatus* var. *caespitosus*, *Echinocereus purpureus*, *Echinocereus reichenbachii*, *E. subsp. burrensis*, *E. subsp. caespitosus*, *E. subsp. comanchensis*, *E. var. reichenbachii*, *Echinocereus rotatus*, *Echinocereus rungei*, *Echinocereus texensis*, *Echinopsis pectinata* var. *reichenbachii*, *Echinopsis reichenbachiana*

čeleď: Cactaceae

oblasti: Kansas, Kolorado, Nové Mexiko, Oklahoma, Texas

Roste v USA v kulovitém, později válcovitém kaktusu s 1 stonkem. Dorůstá výšky do 20cm a šířky 10cm. Trny jsou bílé. Květy růžovými až růžovofialovými či růžovočervenými květy. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *albertii*
- var. *albispinus*
- subsp. *baileyi*
- subsp. *caespitosus*
- var. *minor*
- var. *oklahomensis*
- subsp. *reichenbachii*

<https://www.rostliny.net/>