

Acca sellowiana (Aka jedlá)

synonyma: A. var. rugosa, Feijoa obovata, Feijoa schenckiana, Feijoa schenkiana, Feijoa sellowiana, Feijoa sellowiana f. elongata, Feijoa sellowiana var. rugosa, Feijoa sellowiana var. sellowiana, Orthostemon obovatus, Orthostemon sellowianus

čeleď: Myrtaceae

oblasti: J Brazílie, Paraguay, Uruguay

Pochází z Jižní Ameriky. Roste v podobě stálezeleného dvoudomého (vyšlechtěné byly i samosprašné kultivary) keře nebo malého stromu o výšce 1 - 6 (i 7)m. Listy mají elipsoidní tvar s kožovitým tmavě zeleným povrchem, spodní strana je hustě bíle plstnatá, jejich délka dosahuje 3 - 7cm a šířka 1,5 - 3cm. Kvete na letorostech bílými nebo narůžovělými květy o průměru 3 - 4cm se 4 nazpět otočenými okvětními lístky v paždí listů, tyčinky jsou sytě červené tyčinky se žlutými prašníky na konci. Plodí po 3 - 5ti letech, plodem je protáhlá zelená, ve zralosti červenohnědá, bobule o délce 5 - 7cm, obsahující nažloutlou dužinu vonící po ananasu rozdělenou v průřezu na 4 komory se semeny. Jejich váha činí 30 - 60g. Může se používat v léčitelství. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Ananas Gem'
- 'Anatoki'
- 'Apollo'
- 'Bambina'
- 'Barton'
- 'Blíženci'
- 'Coolidge'
- 'Edenvale'
- 'Edenvale Improved Coolidge'
- 'Edenvale Late'
- 'Edenvale Supreme'
- 'Choiceana'
- 'Kaiteri'
- 'Mammoth' - velké plody
- 'Moore'
- 'Nazemetz'
- 'Nikita'
- 'Opal hvězda'
- 'Sicilia'
- 'Smilax' - plody středně velké, kulovité, hladké
- 'Trask'
- 'Triumph'/'Triumf'
- 'Unikátní' - tolerantní na jílovité země
- 'Vista Long'
- 'Wiki Tu'

Mrazuvzdorná podle různých zdrojů od -5 do -15°C při minimální zálivce, ale na zimování stačí teploty 5 - 10°C. Mráz se občas uvádí jako stimulátor bohatší tvorby květů. Vyhovuje jí lehčí kyselá rašelinová půda s pískem a je vápnostřežná. Přihnojuje se 1x za 14 dní. Pod odpození je možné provést mírné seříznutí. Přesazuje se pravidelně každý rok.

Množí se řízků nebo semeny vysévanými na povrch substrátu.

<https://www.rostliny.net/>